




Fischinger GmbH & Co. KG - **Vermessungstechnik**
Fritz-Elsas-Straße 26 **Internet und Onlineshop**
70174 Stuttgart **www.fischinger-messen.de**

							
Akkus + Ladegeräte/Ak Seite 3	Akkus + Ladegeräte/La Seite 0	Bandmaße/a us Glasfaser. Seite 8	Bandmaße/a us Glasfaser. Seite 7	Bandmaße/m it Stahlkern. Seite 0	Bandmaße/m it Stahlkern. Seite 10	Baulaser/Em pfänger. Seite 12	Baulaser/Halt er. Seite 0
							
Baulaser/Hor izontal. Seite 15	Baulaser/Kan albau. Seite 17	Baulaser/Lini en+Punktla Seite 20	Baulaser/Lini en+Punktla Seite 19	Baulaser/Lini en+Punktla Seite 19	Baulaser/Nei gungen. Seite 20	Baulaser/Viel seitig. Seite 21	Baulaser/Zub ehör. Seite 0
							
Distanzmess er. Seite 0	Distanzmess er. Seite 21	Draussen: Schreiben/A4. Seite 27	Draussen: Schützen. Seite 29	Dreifüße + Adapter/Adap Seite 0	Dreifüße + Adapter/Dreifü Seite 32	Farbe + Kreide./Boden Seite 35	Farbe + Kreide./Boden Seite 32
							
Farbe + Kreide./Boden Seite 0	Farbe + Kreide./Polize Seite 38	Fluchtstäbe. Seite 42	GARMIN. Seite 38	Halter + Konsolen. Seite 0	Höhen-Mess- Reflex-Zielma Seite 46	Kabel + Speichermedi Seite 0	Kompass + Gefällemesse Seite 49
							
Lattenrichter +Libellen. Seite 51	Leica- Zubehör. Seite 54	Lote + Senkel/Kabell Seite 54	Lote + Senkel/Lotlas Seite 55	Lote + Senkel/Stahl-ε Seite 58	Lupen. Seite 59	Maßstäbe/- Glieder. Seite 61	Maßstäbe/- Reduktions. Seite 0



Fischinger GmbH & Co. KG - **Vermessungstechnik**
Fritz-Elsas-Straße 26 **Internet und Onlineshop**
70174 Stuttgart **www.fischinger-messen.de**

Messrad (Rolltacho). Seite 63	Nivelliere/Digital. Seite 0	Nivelliere/optisch-mechanisch. Seite 64	Nivelliere/optisch-mechanisch. Seite 65	Nivellierlatte. Seite 68	Pentagonprismen+Winkels. Seite 70	Pläne ausmessen. Seite 71	Reflektoren(Prismen)/Spez. Seite 0
Reflektoren(Prismen)/Stative. Seite 0	Reflektorstäbe/Aufsetzstab. Seite 0	Reflektorstäbe/bis ca. 2m. Seite 0	Sachverständigen-Bedarf. Seite 0	Sachverständigen-Bedarf. Seite 80	Stative/aus Holz. Seite 83	Stative/für Stäbe. Seite 84	Stative/Kurbel-Höhenverstell. Seite 0
Teleskopmessstäbe. Seite 0	Teleskopmessstäbe. Seite 87	Theodolite. Seite 89	Vermarkungsmaterial/Nägel. Seite 93	Vermessungszubehör. Seite 0	Warnen. Seite 99	Winkelmesser+Wasserwaagen. Seite 102	Zeichenbedarf/Bürobedarf. Seite 105
Zeichenbedarf/Filzstifte/Edelstift. Seite 0	Zeichenbedarf/Papiere. Seite 0	Zeichenbedarf/Schablonen. Seite 111					



Akkus + Ladegeräte.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Akku Leica GEB121 6V 4,2Ah 6671230 **168,00**

Neuer Original Leica Akku GEB121 6V 4,2Ah




Akkus + Ladegeräte/Akku Neu.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Akku GEB236 6832120 **250,00**

Leica GEB236, 10,8V/7Ah für CS35



Akku Leica GEB212, 2600mAh 6772806 **157,00**

Akku Leica GEB212, 2600mAh



Leica Akku GEB222 6793973 **225,00**

Lionen Akku NEU für Leica TS02-TS15, TCRx1200-Serie 1200, 7,4V, 6,0Ah



Leica Akku GEB242 6793975 **285,00**

Leica Akku GEB242/14,8V/5,8Ah



Leica Akku GEB331 6799190 **177,00**

Leica GEB331, 11,1V/2,8Ah Li-Ionen-Akku





Akkus + Ladegeräte/Akku Neu.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Akku GEB371

6818916

435,00

Leica GEB371, 13V/250Wh Li-Ionen-Akku



Akku Leica GEB121 von Leica

6667123

173,00

Akku Leica GEB121(400/700/800/1100-Generation)



GEB111 NiMH Akku

6673180

120,00

GEB111 NiMH-Akku NEU für Tachymeter TPS 100, 300, 400, 1100, GPS500, GS 50 und Digitalnivelliere der DNASerie, 6 V- 2,1 Ah



externer Akku Substitut EB70, 12V, 4Ah

6650092

249,00

externer Akku NEU Substitut EB70, 12V, 4Ah für Leica



Akkus + Ladegeräte/Ladegerät.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica GKL311 Schnellladegerät

6799185

162,00

Leica GKL311 Schnellladegerät



GKL 221 Ladestation mit einer Ladeschale

7332710

680,00

GKL 221 Ladestation mit einer Ladeschale GDI211 für GEB 211, GEB 221 und GEB 70





Akkus + Ladegeräte/Ladegerät.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

GKL341, 4er-Ladegerät Pro 5000

6799187

605,00

Zum Laden von bis zu 4x Li-Ion Batterien GEB211, GEB212, GEB221, GEB222, GEB241, GEB242, GEB331 und GEB361



GKL32, Ladegerät mit Netzkabel

6785703

149,00

785703 - GKL32, Charger NiMH beinhaltet:
x 731439 Netzkabel EU zu Ladegerät

1x 785703 GKL32, Ladegerät 1



GKL235 Ladegerät für CS35-Akkus

6832118

177,00

GKL235 Ladegerät für CS35-Akkus



GEV235, AC/DC-Adapter f. CS15/CS10 EU

6767900

26,50

GEV235, AC/DC-Adapter f. CS15/CS10 EU



GEV276 Power supply unit for CS20

6822787

72,50

GEV276 Power supply unit for CS20: Stromversorgung mit Netzkabel
(Art.Nr.731773)




GKL 112, Einzel-Ladegerät f. GEB 111/121

6734753

126,00

GKL 112, Schnellladegerät für Leica 1100-Serie und DNA03/10 für Akkus GEB 111/121





Akkus + Ladegeräte/Ladegerät.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

GKL 22, Kleinladegerät für GEB 77, GEB 79 und 6369830 **149,00**

GEKL22, Kleinladegerät für GEB77, GEB79 und GEB70



Akkus + Ladegeräte/Neubestückt.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Akkukassette für Zeiss EltaE und RecElta 6500901 **75,00**

Zeiss Akku mit neuen Akkuzellen neubestückt (Austauschverfahren) für Elta+RecElta (708151/-52/-55). Sie senden uns Ihren Akku mit den leistungsschwachen Akkuzellen zu und erhalten einen gleichartigen neubestückten Akku.



Akkukassette für Zeiss Elta R-Serie 6500905 **98,00**

Zeiss Akku R-Serie, mit neuen Akkuzellen neubestückt (Austauschverfahren) für Elta R45/50/55 Bitte senden Sie uns Ihren Akku mit den leistungsschwachen Akkuzellen zu und erhalten einen leichartigen neubestückten Akku.



Akkukassette für Zeiss Elta S-Serie (Neubestückt) 6500907 **119,00**

Zeiss Akku S-Serie, mit neuen Ni-MH-Akkuzellen neubestückt (Austauschverfahren) für Elta S10 und S20. Bitte senden Sie uns Ihren Akku mit den leistungsschwachen Akkuzellen zu und erhalten einen leichartigen neubestückten Akku.



Akku GEB 121neubestückt im Austauschverfahren 6500951 **119,00**

Akku mit neuen Akkuzellen NEUBESTÜCKT im AUSTAUSCHVERFAHREN. Sie senden uns Ihren Akku mit den leistungsschwachen Akkuzellen zu und erhalten einen gleichartigen neubestückten Akku.



Akku GEB 111 im Austauschverfahren 6500941 **59,00**

Akku mit neuen Akkuzellen NEUBESTÜCKT im AUSTAUSCHVERFAHREN. Sie senden uns Ihren Akku mit den leistungsschwachen Akkuzellen zu und erhalten einen gleichartigen neubestückten Akku.





Bandmaße/aus Glasfaser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Erklärung der Bandanfänge bei Maßbändern (Bandmaße) 6002000 **0,01**

Erklärung der Bandanfänge bei Maßbändern (Bandmaße)



3m-Fotobandmass mit E-Teilung aus Kunststoff 6001710 **28,60**

speziell für Fotodokumentation:
3m-Fotobandmass mit E-Teilung aus Glasfiber PVC-bechichtet, B=6cm,
Vorderseite: 5mm-Teilung, alle 4cm rot-weiss-wechselnd,
Rückseite alle 20cm rot-weiss wechselnd



Glasfaser-Bandmaß L=30m Anfang B auf Alu-Dreiecksrahmen 6000230 **34,50**

Glasfaser-Bandmaß elastisch, weiss, L=30m B=13mm einseitige Teilung, auf Alu-Dreiecksrahmen Anfang B (Null vorne)



Glasfaser-Bandmaß L=30m Anfang A auf Alu-Dreiecksrahmen 6000231 **34,50**

Glasfaser-Bandmaß elastisch, weiss, L=30m B=13mm einseitige Teilung, auf Alu-Dreiecksrahmen Anfang A (Null nach 10 cm Vorlauf)



Super16-A-gelb Glasfaserbandmaß 30m auf Rahmen 6000361 **39,90**

30m-Glasfaserbandmaß, Anfang A (nach 10cm), gelb auf Alu-Dreiecksrahmen mit beidseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, Breite 16mm, Anfang A (nach 10cm Vorlauf) knickfest, weitgehend unempfindlich gegen Chemikalien, in trockenem Zustand nichtleitend



50m-Glasfaser-Bandmaß, Anfang B, auf Alu-Dreiecksrahmen 6000240 **44,00**

50m-Glasfaser-Bandmaß Anfang B, weiss, B=13mm, einseitige Teilung, auf Alu-Dreiecksrahmen





Bandmaße/aus Glasfaser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

50m-Glasfaser-Bandmaß Anfang A auf Alu-Dreiecksrahmen 6000241 **44,00**

50m-Glasfaser-Bandmaß elastisch, weiss, Anfang A, B=13mm einseitige Teilung, auf Alu-Dreiecksrahmen



Super16-B-gelb Glasfaserbandmaß 30m auf Rahmen 6000360 **39,90**

30m-Glasfaser-Bandmaß, Maßanfang B (vorne), gelb auf Alu-Dreiecksrahmen mit beidseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, Breite 16mm, knickfest, weitgehend unempfindlich gegen Chemikalien, in trockenem Zustand nichtleitend



Super16-A Glasfaserbandmaß 50m, gelb, auf Rahmen 6000371 **52,90**

50m-Glasfaserbandmass, Maßanfang A (nach 10cm Vorlauf), gelb auf Alu-Dreiecksrahmen mit beidseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, Breite 16mm, knickfest, weitgehend unempfindlich gegen Chemikalien, in trockenem Zustand nichtleitend



Super16-B-gelb Glasfaserbandmaß 50m auf Rahmen 6000370 **52,90**

50m-Glasfaser-Bandmaß Super 16, Anfang B (vorne), gelb auf Alu-Dreiecksrahmen mit beidseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, Breite 16mm, knickfest, weitgehend unempfindlich gegen Chemikalien, in trockenem Zustand nichtleitend



Glasfaserbandmaß 100m, Anfang B, auf Kreuzrahmen 100m 6000380 **123,00**

100m-Glasfaserbandmaß, Super-16, Breite=16mm, beidseitige cm-Teilung, auf Alu-Kreuzrahmen, Anfang B (vorne an "Scharnier" von Schlaufengelenk) mit ergonomischem Schrägriff



BMI-Kapsel-Glasfaserbandmaß L=10m 6000156 **24,50**

BMI-Glasfaserbandmaß aus kratzfestem Kunststoff, BEIDSEITIGE Teilung, in robustem Kunststoffgehäuse, Bandlänge= 10m, 13mm breit, Maßanfang A: nach ca. 10cm Vorlauf





Bandmaße/aus Glasfaser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Kapsel-Glasfaserbandmaß L=10m 6000150 **15,80**

Glasfaserbandmaß aus kratzfestem Kunststoff, in Stahlblechkapsel, Bandlänge= 10m, 13mm breit, einseitige Maßeinteilung, Maßanfang B = ganz vorne



Kapsel-Glasfaserbandmaß L=20m 6000160 **18,45**

Glasfaserbandmaß aus kratzfestem Kunststoff, in Stahlblechkapsel, Bandlänge= 20m, 13mm breit, einseitige Maßeinteilung, Maßanfang B = ganz vorne




Kapsel-Glasfaserbandmaß 30m lang 6000180 **25,80**

Glasfaserbandmaß aus kratzfestem Kunststoff, in Stahlblechkapsel, Bandlänge= 30m, 13mm breit, einseitige Maßeinteilung, Maßanfang B = ganz vorne




PausiertGlasfaser-Ersatzbandmaß 50m 6000290 **33,90**

Glasfaser-Ersatzbandmass 13mm, einseitiger Tlg. 50m




PAUSIERTGlasfaser-Ersatzbandmass 20m 6000260 **15,90**

Glasfaser-Ersatzbandmass 13mm, lose 20m



PausiertGlasfaser-Ersatzbandmss 30m 6000280 **21,25**

Glasfaser-Ersatzbandmss 30m, lose



Bandmaße/mit Stahlkern.

<http://www.fischinger-messen.de>




Bandmaße/mit Stahlkern.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Erklärung der Bandanfänge bei Maßbändern (Bandmaße) 6000000 **0,01**

Erklärung der Bandanfänge bei Maßbändern (Bandmaße)



Stahlbandmaß 30m -B- polyamidummantelt, auf Rahmen 6000680 **39,90**

30m-Stewelon-Stahlmessband polymidummantelt, Anfang B (vorne), gelb, auf Alu-Dreiecksrahmen mit einseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, roter m-Angabe, Breite 13mm, abriebfest, nahezu knick- und bruchssicher



Stahlbandmaß 30m -A- polyamidummantelt auf Rahmen 6000681 **39,90**

30m-Stewelon-Stahlmessband polymidummantelt, Anfang A (Null nach 10 cm Vorlauf), gelb, auf Alu-Dreiecksrahmen mit einseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, roter m-Angabe, Breite 13mm, abriebfest, nahezu knick- und bruchssicher



Stahlmessband 50m -B- polyamidummantelt auf Rahmen, 6000690 **54,90**

50m-Stewelon-Stahlmessband, Anfang B (Null vorne) polymidummantelt, gelb, auf Alu-Dreiecksrahmen mit einseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, roter m-Angabe, Breite 13mm, abriebfest, nahezu knick- und bruchssicher



Stahlmessband 50m -A- polyamidummantelt auf Rahmen 6000691 **54,90**

50m-Stewelon-Stahlmessband, Anfang A (Null nach 10cm Vorlauf), polymidummantelt, gelb, auf Alu-Dreiecksrahmen mit einseitiger schwarzer gut ablesbarer cm-Teilung, roter m-Angabe, Breite 13mm, abriebfest, nahezu knick- und bruchssicher



Ersatzbandmaß 30m -B- Stahl/Polyamid gelb 6000730 **34,90**
Ersatzbandmaß 30m Maßanfang B (Null vorne), Stahl/Polyamid





Bandmaße/mit Stahlkern.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Ersatzbandmaß 30m, Maßanfang A (nach 10cm Vorlauf), Polyamid 6000731 **34,90**

Ersatzbandmaß 30m, Maßanfang A (nach 10cm Vorlauf), Polyamid



Ersatzbandmaß 50m -B- Stahl/Polyamid beschichtet 6000740 **45,90**

Ersatzbandmass, 50 m Anfang B (Null vorne) Polyamid beschichtet



Stahlbandmass 20m - A -Polyamid auf Rahmen 6000661 **29,00**

Stahlbandmass Polyamid auf Rahmen 20m, Anfang A (nach 10cm Vorlauf)



Stahlbandmass 20m - B -Polyamid auf Rahmen 6000660 **29,00**

Stahlbandmass Polyamid auf Rahmen 20m, Anfang B (vorne am Maßbandanfang)



Stahl-Ersatzbandmass, 50m Anfang A (Null nach 10cm), polymaidummantel (Stewelon) 6000741 **45,90**

Ersatzbandmass, 50m Anfang A (Null nach 10cm), Stewelon-Stahl, polyamidummantelt



2m-Haftmessband Rückseite selbstklebend 6001720 **21,00**

Haftmessband Rückseite selbstklebend, knickfest B=13mm, L=2m



Bandmaße/Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>



Bandmaße/Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Brunnenpfeife für Bandmaße 6001650 **89,00**

zum Anhängen mit einem Karabinerhaken* an Bandmaße*. Zum Erkennen des Wasserpegels mittels Pfeifton, mit eingedrehten Rillen, D=26mm * Im Lieferumfang nicht enthalten



Baulaser/Empfänger.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica RodEye120 Laserempfänger mit Klemmhalter 6789922 **175,00**

Laserempfänger Leica RodEye120 Lieferumfang: mit Klemmhalter.



Leica RodEye140 Laserempfänger mit Klemmhalter 6789923 **230,00**

Laserempfänger Leica RodEye140 Lieferumfang: mit Klemmhalter.



Leica RodEye160 Digital Laserempfänger mit Klemmhalter 6400520 **290,00**

Der Laserempfänger Leica RodEye160- Digital hat einen Meßbereich von 130 mm und einer Auflösung von bis zu 0,25mm. Es erscheint am Display vorzeichenrichtig der Abstand des eintreffenden Laserstrahles von der Nullmarke. Funktion Capture: Diese Funktion erlaubt dem Anwender auf Knopfdruck einen Höhenwert zu empfangen und zu speichern. Meßbereich 130 mm, Arbeitsradius: bis 450 m, Meßgenauigkeit 0,25 mm mit 2 St. AA-Batterien. Betriebsdauer max. 60 Std. Lieferumfang: mit Klemmhalter.



LaserEmpfänger Theis TE5 mit Klammer 6806030 **175,00**

LaserEmpfänger Theis TE5 mit Klammer





Baulaser/Empfänger.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Universal Hand-Empfänger DLE 2 6400530 **275,00**

Universal-Empfänger für Rotationslaser aller Fabrikate und Typen. Der komfortable Handsensor hat eine hohe Genauigkeit von 1mm, großen Empfangsbereich von 65 mm, ein LC-Display, zuschaltbare LED-Anzeige, akustisches Signal, Batterie Überwachung und -anzeige, sowie eine eingebaute Dosenlibelle, automatische Energiespar- und Abschaltung. Der robuste Handempfänger ist wasserdicht. Batterie 9 V Block. Gewicht 250 g. Empfänger mit Halteklammer



Baulaser/Ersatzteile.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.


Ladegerät für Leica RugbyAkku (NIMH) 6727165 **42,50**

Ladegerät für Leica RugbyAkku (NIMH)



Koffer-Clip für Rugby-Behälter 6731104 **6,00**

Koffer-Clip für Rugby100/200-Behälter



Baulaser/Halter.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica RodEye-Empfängerhalterung 6835666 **42,50**

Leica RodEye-Empfänger-Halterung ab Modell: Classic, Pro, 140, 160, 180



Klemmhalter (Click-Arretierung) zu RodEyePlus 6782574 **50,00**

Klemmhalter (Click-Arretierung) zu Leica Empfänger, Typ: RodEyePlus





Baulaser/Halter.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Halter solo zu Empfänger Leica RodEyePro 6727161 **43,00**

Halter solo zum Anschrauben zu Empfänger Leica RodEyePro



GeoFennel WH2 Wand- und Deckenhalter 6510190 **110,00**

Wand- und Deckenhalter für maximalen Gehäusedurchmesser D=250mm. Maß Mitte Anzugschraube zu Schlitten: 130mm.



Baulaser/Horizontal.

<http://www.fischinger-messen.de>


Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Leica Rugby610 mit Akku,LG,RE120+Halter 6011149 **869,50**

Leica Rugby610 mit Akku,LG,RE120+Halter.



Leica Rugby610 mit Akku,LG,RE140+Halter 6008613 **924,50**

Leica Rugby610 mit Akku,LG,RE140+Halter. <https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/rotating-lasers/leica-rugby-610>



Leica Rugby620 mit Akku,LG,RE160+Halter 6005986 **1.039,50**

Leica Rugby620 mit Akku,LG,RE160+Halter



Leica Rugby810 Baulaser-Set 6807269 **1.390,00**

Ein-Tasten-Laser - keine Bedienfehler. Mühelose Laserstrahlerkennung mit dem Empfänger RodEye140 mit dem 12cm großen integrierten Empfangsfenster. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de





Baulaser/Horizontal.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Rugby CLH Basic

6012274

1.140,00

Leica RugbyCLH Aufrüstbares Basis-Modell



Leica Rugby820 mit Akku, LG, RodEye160Digital + Halteklammer

6790383

1.500,00

Vollautomatisch selbstnivellierender Rotationslaser mit manueller Neigungseinstellung bis zu 10% in zwei Achsen mit Akku, Ladegerät, Empfänger RodEye160Digital mit digitaler Anzeige der Position und Universalklammer>Weitere Produktinformationen unter: www.leica-geosystems.de



Leica Rugby CLH & CLX200

6012276

1.689,00

Leica Rugby CLH & CLX200. Rugby CLH Rotation Laser, incl. Combo, battery, charger, carry case, CLX200, single manual grade 8%, 6012276 - RugbyCLH & CLX200 beinhaltet: 1 x 864845 RugbyCLH Horizontal Laser m/Koffer, 1 x 864848 LC Combo receiver-remote w/Bracket 1 x 864865 LX 200, manuelle Neigung, permanent



Leica Rugby CLH & CLX300

6012277

1.868,00

Leica Rugby CLH & CLX300-Software-Paket. Siehe auch:<https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/upgradable-lasers>



Leica Rugby CLH & CLX400

6012278

2.098,00

Leica Rugby CLH & CLX400-Software-Paket. Siehe auch:<https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/upgradable-lasers>



Leica Rugby820 mit Akku, Ladegerät, RodEye180DigitalRF, Universalklammer

6805735

1.600,00

Rugby820 mit Akku, Ladegerät und Laserempfänger RodEye180Digital-RF mit Smart Targeting- und Smart Lock-Funktionalität. Automatische Neigung in einer oder zwei Achsen mit dem Neigungen bis zu 10 % manuell in einer oder zwei Achsen einstellbar. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de





Baulaser/Horizontal.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Leica Rugby CLA-Basic

6012279

1.350,00

Leica RugbyCLA-ctive Aufrüstbares Basis-Modell



Leica Rugby CLA & CLX550

6016030

1.730,00

Leica Rugby CLH & CLX550-Software-Paket. Siehe auch:<https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/upgradable-lasers>



Leica Rugby CLA & CLX600

6016031

2.144,50

Leica Rugby CLH & CLX600-Software-Paket. Siehe auch:<https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/upgradable-lasers>



Leica Rugby CLA & CLX700

6016032

2.544,50

Leica Rugby CLH & CLX600-Software-Paket. Siehe auch:<https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/upgradable-lasers>



BMI Laserboy Modell II

6121980

169,90

BMI Laserboy Modell II, zum Aufsetzen auf Wasserwaage o. ä. - Projiziert exakten Laserpunkt am Ziel



Leica Rugby820 mit Akku, Ladegerät, RodEye140, Halteklammer

6808475

1.440,00

Vollautomatisch selbstnivellierender Rotationslaser mit manueller Neigungseinstellung bis zu 10% in zwei Achsen mit Akku, Ladegerät, Empfänger RodEye140 + Halter zum Betonieren, Fundamente setzen, für Schalungsarbeiten u.v.m. Weitere Produktinformationen unter: www.leica-geosystems.de



Baulaser/Kanalbau.

<http://www.fischinger-messen.de>



Baulaser/Kanalbau.

http://www.fischinger-messen.de

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Kanalbaulaser Leica Piper200 mit Alignmaster-Set 7748710 **2.972,00**

... passt in ein 100mm Rohr. Mit Aluminiumgehäuse, Anzeige für Gefälle, Linienposition, Nivellier-Status, Batteriekapazität. Mit intelligenter Batterietechnik, hellem sichtbarem Punkt über lange Distanzen. Zeitersparnis durch Finden der Zieltafelmitte durch Alignmaster-Funktion. Mit automtischer Querachsen-Kompensation, automatischer Nivellierung über den gesamten Neigungsbereich ohne Vorneigen, auch bei steilen Gefällen. Infos: https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/leica-piper-200-and-100



Kanalbaulaser GeoFennel FKL55-Red mit Align-Set Laserklasse 2 6455520 **2.750,00**

Kanalbaulaser GeoFennel FKL55-Red mit Align-Set, Laserklasse 2



Kanalbaulaser GeoFennel FKL55-Green-Align-Set Laserklasse 3R 6456500 **2.990,00**

Kanalbaulaser GeoFennel FKL55-Green-Align-Set, Laserklasse 3R



Baulaser/Linien+Punktlaser.

http://www.fischinger-messen.de

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Lino L2 6757225 **239,00**

Der Lino L2 projiziert exakt, schnell und einfach. Pulsfunktion mit Energiesparmodus, ergonomisches Gehäuse, Exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Lino L2 6757225 **239,00**

Der Lino L2 projiziert exakt, schnell und einfach. Pulsfunktion mit Energiesparmodus, ergonomisches Gehäuse, Exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Lino L2 6757225 **239,00**

Der Lino L2 projiziert exakt, schnell und einfach. Pulsfunktion mit Energiesparmodus, ergonomisches Gehäuse, Exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de





Baulaser/Linien+Punktlaser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Leica Lino L2-Set mit Akku, LG, Behälter ... 864413 **239,00**

Der Lino L2 projiziert exakt, schnell und einfach. Pulsfunktion mit Energiesparmodus, ergonomisches Gehäuse, Exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: <https://shop.leica-geosystems.com/de/de-DE/buy/package/l2>

Leica Lino L2-1



Leica Lino L2-1 Einstrahlmess- und Ausrichtgerät, mit Laserstrahl
 Inhalt:
 Lino L2-1, Ausrichtung, inbeter Transportkoffer L2-1
 mit:
 - Ladegerät und Ladekabel
 - Akkus
 - Batteriespeicher
 - Zirkel
 - magnetischer Maßstabskompass T100T 250
 - Rechenblech
 - Kabinenartikel, Garantiekarte

Leica Lino L2-Green-Set m.Akku,LG,Behälter... 864420 **399,00**

Der Lino L2 projiziert exakt, schnell und einfach. Pulsfunktion mit Energiesparmodus, ergonomisches Gehäuse, Exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: <https://shop.leica-geosystems.com/de/de-DE/buy/package/l2g>

Leica Lino L2G-1



Leica Lino L2G-1 Einstrahlmess- und Ausrichtgerät, mit Laserstrahl
 Inhalt:
 Lino L2G-1, Ausrichtung, inbeter Transportkoffer L2G-1
 mit:
 - Ladegerät und Ladekabel
 - Akkus
 - Batteriespeicher
 - Zirkel
 - magnetischer Maßstabskompass T100T 250
 - Rechenblech, 130
 - Schutzblech
 - Kabinenartikel, Garantiekarte


Leica Lino L2+ 6783711 **259,00**

Der Lino L2+ projiziert exakt, schnell und einfach. ergrosserte Austrittswinkel gewährleistet eine hervorragende Sichtbarkeit und extra lange Laserlinie. Dies ermöglicht ein perfektes Ausrichten und Nivellieren auch auf lange Distanzen. Austrittswinkel von 180°, Pulsfunktion mit Energiesparmodus, ergonomisches Gehäuse Exakter 90° Winkel, einfache Bedienung. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Lino L2P5 7777069 **399,00**

Leica Lino: Punkt- und Linienlaser. Die fünf exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserpunkte und Laserlinien vereinfachen das Loten, Abstecken und Übertragen von Messpunkten, Ausrichten. Selbstnivellierung, exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse, bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: <https://shop.leica-geosystems.com/de/de-DE/buy/lino/l2p5>



Leica Lino L2P5 7777069 **399,00**

Leica Lino: Punkt- und Linienlaser. Die fünf exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserpunkte und Laserlinien vereinfachen das Loten, Abstecken und Übertragen von Messpunkten, Ausrichten. Selbstnivellierung, exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse, bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: <https://shop.leica-geosystems.com/de/de-DE/buy/lino/l2p5>



Leica Lino L2P5 7777069 **399,00**

Leica Lino: Punkt- und Linienlaser. Die fünf exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserpunkte und Laserlinien vereinfachen das Loten, Abstecken und Übertragen von Messpunkten, Ausrichten. Selbstnivellierung, exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse, bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: <https://shop.leica-geosystems.com/de/de-DE/buy/lino/l2p5>





Baulaser/Linien+Punktlaser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Lino L2P5-Set 864431 **399,00**

Leica Lino: Punkt- und Linienlaser. Die fünf exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserpunkte und Laserlinien vereinfachen das Loten, Abstecken und Übertragen von Messpunkten, Ausrichten. Selbstnivellierung, exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse, bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de




Leica Lino L2P5-Green-Set 6864435 **549,00**

Grüne Strahlen, 3xbessere Sichtbarkeit: Punkt- und Linienlaser. Die fünf exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserpunkte und Laserlinien vereinfachen das Loten, Abstecken und Übertragen von Messpunkten, Ausrichten. Selbstnivellierung, exakter 90° Winkel, grosse Glaslinse, bedienungsfreundlich.



Leica Lino P5_Set 864427 **239,00**

5-Punkt-Laser zum Auf- und Abloten, zum schnellen und präzisen Übertragen von Punkten, mit Power Range Technology, magnetischem Multifunktionsadapter, Selbstnivellierung, bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: <https://shop.leica-geosystems.com/de/de-DE/buy/lino/p5>



Leica Lino L360 7790509 **469,00**

Leica Lino L360 > Horizontale 360° und Vertikale >180°-Laserlinie. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Lino P3 6777067 **169,00**

3-Punkt-Laser zum Auf- und Abloten, zum schnellen und präzisen Übertragen von Punkten, mit Power Range Technology, magnetischem Multifunktionsadapter, Selbstnivellierung, bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Lino P5 6777068 **219,00**

5-Punkt-Laser zum Auf- und Abloten, zum schnellen und präzisen Übertragen von Punkten, mit Power Range Technology, magnetischem Multifunktionsadapter, Selbstnivellierung, bedienungsfreundlich. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de





Baulaser/Linien+Punktlaser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Lino L4P1 6834838 **599,00**

Leica Lino L4P1 > Multilinielaser mit gut sichtbaren Laserlinien, für Nivellier-, Ausricht- und Aufmaßarbeiten: Mit um 360° drehbare Basis mit präziser Feineinstellung ermöglicht ein müheloses 90° Aufmaß in gesamten Räumen. 24 Stunden Betriebszeit mit Li-Ionen Akku, austauschbar mit Alkaline Batterien, einfaches Nivellieren und Ausrichten, einfaches 90° Aufmaß, schnelles Loten - Punkte einfach vom Boden an die Decke übertragen.



Baulaser/Neigungen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Rugby680 mit Smart-Slope+Akku+RodEye160Digital... 6006010 **1.724,50**

Vollautomatischer 2-Neigungslaser Rugby 680 im Behälter inkl. Lithium-Ionen Batterien, Ladegerät, Rod-Eye160-Digital mit Display zur digitalen Neigungseinstellung. Die Smart-Slope-Funktion überwacht Zeit- und Temperaturveränderungen kontinuierlich, um über den ganzen Tag hinweg eine hohe Genauigkeit sicherstellen zu können. Mit Abschaltautomatik bei Stativbewegungen, digitale Neigungseinstellung am Display, Reichweite mit einem Durchmesser von bis zu 800m, stossgeschützt und wasserdicht nach IP67, Betriebsdauer bis zu 60 Stunden mit Batterieanzeige. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Theis TPL-2N Autoslope-Set Laserklasse 2 6500895 **2.590,00**

Theis TPL2N inklusive Autoslope, Laserklasse 2, mit Empfänger TE5 + Halteklammer, Fernbedienung FB3 und Zielfernrohr



Baulaser/Vielseitig.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Rugby640 mit Akku+RodEye160Digital 6006000 **1.184,50**

Leica Rugby640 mit Akku+Ladegerät und RodEye160Digital+Halter: für Nivellier-, Ausricht- und Absteckarbeiten in Innen- und Außenbereichen mit Scan 90 - Einfacheres Abstecken durch schnelles Bewegen des Lasers nach links oder rechts, Abloten - Automatische und genaue Ausrichtung über einem Referenzpunkt, Schlafmodus - zum Strom sparen. Der Handempfänger RodEye160- Digital hat eine mm-Anzeige im Display-Sie sehen sofort den Höhenunterschied zur Laserlinie - hilfreich beim Ausrichten von Schalungen, beim Übertragen von Höhen, um Höhen aufzunehmen. Weitere Produktinformationen: <https://leica-geosystems.com/de-de/products/lasers/rotating-lasers/leica-rugby-640>



Leica Roteo 20HV 6772789 **660,00**

Der Leica Roteo 20HV ist der ideale Rotationslaser für Einsteiger. Sein übersichtliches Tastenfeld erlaubt eine intuitive Bedienung. Zu seinem Lieferumfang gehört das vollständige Anwenderset für den Innenausbau mit Fernbedienung, Wandhalterung und Zieltafel. Vollautomatischer Horizontal- und Vertikallaser
Manuel verstellbare Wandhalterung
Leichter Zugriff auf den Laserkopf
Scanmodus, 90° Lotstrahl
Überragende Batterie-Lebensdauer





Baulaser/Vielseitig.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Leica Roteo 35G

6798056

1.340,00

Lieferumfang:

Leica Roteo 35G im Tragekoffer, motorisierte Wandhalterung, RRC 350G Kombination Laserempfänger/Fernbedienung, Klammer und Batterie für RRC 350, Batteriehalter für Alkaline Batterien, Internationales Ladegerät und Akkus, grüne Laserbrille für bessere Sichtbarkeit, grüne Zieltafel, Bedienungsanleitung



Leica Roteo35WMM

7765752

1.110,00

Vielseitig - speziell für den Innenausbau konzipiert.

Ob Decken oder Wänden einziehen, rechte Winkel, Treppenaufgänge, am Boden oder auf dem Stativ...

Vollautomatischer Horizontal- und Vertikallaser,

motorisierte Wandhalterung, abnehmbarer Aluminium-Schutzkäfig. Mit der

Wandhalterung lässt sich die Höhe des Laserstrahls mit dem

Fernbedienung/Empfänger-Kombigerät bequem motorisiert steuern oder manuell

anpassen. Mit

Scan-Modus, 90°-Lotstrahl, überragende Batterie-Lebensdauer



Baulaser/Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Flexilatte mit Dosenlibelle für Nivelliere und Laser

6400410

49,00

Ideale Baustellen-Nivellierlatte für die Vereinfachung bei Messungen von Höhenunterschieden. über einen ausziehbaren Fuß kann die Nullmarke in Lattenmitte bequem auf die Ziellinie des Instrumentes eingestellt werden.

Somit können vorzeichenrichtige Höhenunterschiede sofort ermittelt werden. Aus spezial behandeltem Aluminium

von hoher Festigkeit mit eloxierter Teilung.

Oberer Teil rot. Länge eingeschoben 1,31 m,

Länge ausgezogen 2,42 m



Laser-Messfix-S 5m, robuster Teleskopmeter

6400400

449,00

Robuster Teleskopmessstab von 1,37m - 5,15 aus eloxiertem Aluminiumrohr, mit integrierter Dosenlibelle und Universaladapter, passend für die gebräuchlichsten Detektoren. Die Auszugshöhe lässt sich bequem am Sichtfenster analog ablesen.

Jedes Teleskopelement ist mit einer Klemm- Manschette und Feststellschrauben versehen. -Lieferumfang ohne den mit abgebildeten Empfänger



Betonierteller

6400490

79,90

Betonierteller

Zur Vergrößerung der Aufsetzfläche der Flexi- und

Teleskopplattenlatte und um das Einsinken in den Beton zu verhindern. Aus orange pulverbeschichtetem Alu.



Distanzmesser.

<http://www.fischinger-messen.de>



Distanzmesser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Trupulse200, Baureihe B (neu)

6003090

869,00

Laserentfernungsmesser bis 1000m mit integriertem Fernglas (7-fach) zur Zielerfassung. Mit elektronischem Neigungssensor zur zusätzlichen Anzeige von Neigungswinkel und Höhenunterschied zweier Punkte.
Abmessungen: 12x5x9 cm, Gewicht: 220g, Betrieb mit 2 AA Batterien.
Genauigkeit zwischen +/- 30cm und +/- 1m, je nach Beschaffenheit des Messziels bzw. +/- 0,25 Altgrad.
Anzeige 0,1m
Mit Tasche und Trageriemen



Leica Disto D1

6843418

99,00

Leica Disto D110 > einfach, super, klein



Leica Disto D110

6808088

159,00

Leica Disto D110 > einfach, super, klein, schlank, mit Flächenfunktion u. Bluetoothfunktion 4.0, Leica-App und Gürtelhaken. Detailbeschreibung unter beigefügtem Link.



Leica Disto D3a -Sonderpreis -

6001410

299,00

Leica Disto D3a -Sonderpreis, solange Vorrat reicht -



Leica Disto D2-New

6837031

189,00

100m Reichweite, mit Bluetooth® Smart für die Datenübertragung auf Smartphones und Tablets, Multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung, X-Range Power Technology, Übersichtliches, beleuchtetes 3 Zeilen-Display, IP54 Staub- und Spritzwasserschutz. Detailbeschreibung unter beigefügtem Link.



Prexiso X2 Distanzmesser

1332684

99,99

Handlicher Distanzmesser bis 30m, Genauigkeit ±2mm mit Flächen-, Volumen-Phytagorasfunktion ...





Distanzmesser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr


Preis EUR ohne MwSt.

Leica Disto X3-1

6850833

269,00

Leica Disto X3-1: für raue Baustellenbedingungen. Er übersteht Falltests aus 2 m Höhe und ist, gemäß der Schutzklasse IP 65, staub- und wasserdicht



Leica Disto X4-1

6674970

369,00

Leica Disto X4-1: für raue Baustellenbedingungen. Er übersteht Falltests aus 2 m Höhe und ist, gemäß der Schutzklasse IP 65, staub- und wasserdicht + EXTRA: mit digitalem Zielsucher für Messungen im Freien/heller Umgebung.



Leica Disto D510

6001420

549,00

Zielsucher mit 4-fach Zoom
IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt
360° Neigungssensor
Smart Horizontal Mode
Höhentracking
Bluetooth® Smart
Gratis App Leica DISTO sketch
mit Tasche, Handschlaufe und 2xAAA Batterien, 5 cm bis bis 200 m, Genauigkeit 1,0 mm,



Leica Disto D810

6792297

779,00

Leica Disto D810touch Touchscreen>schnelle und intuitive Bedienung>Bestimmen von Distanzen in einem Foto. Mit der integrierten Kamera können auch Fotos gemacht und über die USB-Schnittstelle auf einen Computer geladen werden. Mit cleverer gratis App 'Leica DISTO sketch'. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Disto S910-P2P-Package

6887900

1.799,00

Leica Disto S910-P2P-Package mit Koffer für alles, mit Stativ TRI +Adapter FTA360S, Zieltafel GZM3, Akku und Ladegerät. Messen Sie mit dem LeicaDistanzmesser DistoS910 schnell und präzise Abstände bis 300m zwischen zwei beliebigen Punkten von einer Position aus, Aufmaßdokumentationen und erechnung von Dachflächen und Datenübertragung in BIM oder CAD Software, 2D + 3D Darstellungen u.v.m. Das part Zeit und Geld. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica 3D Disto

> Preis auf

7784357

Anfrage <

Dieses Produkt ist NICHT online bestellbar! Kein rechter Winkel, schiefe Wände, Details in großer Höhe, Daten von/zuPC, Dokumentationsfoto? Einfach 3D-Disto auf Boden oder Stativ. Mit dem Touchpad-Controller steuern Sie den 3D-Disto. Messung automatisiert. Ideal für alle Gewerke. > < >Gerne senden wir Ihnen ein Angebot und führen es Ihnen vor: Tel. 0711-1209 3990 < Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de





Distanzmesser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Disto D210 6001400 **179,00**

Reichweite 80 m mit Power Range Technologie, IP54 staub- und spritzwassergeschützt, beleuchtetes 3-zeiliges Display, automatisches, multifunktionales Endstück, Genauigkeit +/- 1mm. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Disto D410 6001430 **429,00**

Zielsucher mit 4-fach Zoom, IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt, +/-45° Neigungssensor, mit Tasche, Handschlaufe, Zieltafel, 2xAA Batterien, 5 cm bis bis 150 m, Genauigkeit 1,0 mm. Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Leica Disto S910-Bundle mit großem Stativ TRI200 6910738 **1.599,00**

Bau-Paket für praktisches Anzielen, präzises räumliches Messen und das Erstellen von Plänen. Es beinhaltet den Leica DISTO S910, den Leica Stativadapter FTA360-S, Akku, Ladegerät, Zieltafel GZM3 und Stativ TRI200. Das Stativ und das Stativadapter FTA360-S passen nicht in den kleinen Disto-Koffer rein! Weitere Produktinformationen: www.leica-geosystems.de



Laserpunkt-Sichtbrille GLB30 6001550 **35,00**

Laserpunkt-Sichtbrille GLB30. Rotglasbrille für bessere Sichtbarkeit des Laserpunktes in hellen Räumen und im Freien bis ca. 15 m



TRI100 Fotostativ mit Schwenkkopf 6001670 **80,50**

1/4"-Fotostativ mit Schwenkkopf und 3 höhenverstellbaren Beinen für Leica Distos



Leica Disto D8 6001450 **589,00**

Leica Disto D8 mit Anziel-LCD-Sucher, Neigungssensor 360° und Bluetooth-Datenübertragung zum PC





Distanzmesser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Stativ TRI 70

6001350

62,50

Kleines und handliches Stativ mit 1/4z Anzugsschraube
Auszugslänge: 40 bis 115 cm
Gewicht: 1,4 kg



Disto-Schwenkadapter für 1/4"-Stative

6001380

126,00

Adapter TA360 für Leica DISTO zur Befestigung von Leica DISTOs auf Fotostativ für horizontales und vertikales Arbeiten



Steckbare Disto-Zieltafel GZM30

6001320

25,50

Steckbare Zieltafel GZM30, zum Aufstellen auf Bodenmarkierung




Zieltafelsatz GZM27 zu Distos

6001330

29,90

Zieltafelsatz GZM27, steckbar mit Knetkleber Zieltafel-Größe: 73x98 mm / 147x98



GZM26 Zieltafel groß (A4)

6001620

25,50

Leica GZM26 Zieltafel groß (A4) zu Distanzmessern, Für Messungen auf schwach reflektierende Oberflächen, Zweiseitig verwendbar, graue Seite für kürzeren und braune Seite für längere Distanzen



Draussen: Schreiben/A2.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Feldtisch A 2

6120070

199,00

Feldtisch A2 Holzrahmen kreuzverstärkt, mit Astralon- und Aluplatte. Einlegemaß 450 x 630 mm, mit Trageriemen. Passender Stab und Stativ siehe unter Draussen: Schreiben/Zubehör.





Draussen: Schreiben/A3.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Feldbuchrahmen A3 Holz mit Riemen

6120040

69,00

Feldbuchrahmen A3 Holz mit Riemen



Feldbuchrahmen A3 Kunststoff

6120060

69,00

Feldbuchrahmen A3 Kunststoff



Schreibplatte A 3 aus Kunststoff

6160130


26,90

Schreibplatten

aus 1,2 mm dickem Aluminium mit einem Fassungsvermögen von ca. 10 mm

Schreibplatte A 3 aus Kunststoff

Klemme an kurzer Seite




Schreibplatte A3,Polystyrol,

6160140

26,90

Schreibplatte A3,Polystyrol, Klemme an langer Seite




Schreibplatte A3 aus Alu

6160110

28,90

Schreibplatten A3 aus 1,2 mm dickem Aluminium mit einem Fassungsvermögen von ca. 10 mm DIN A 3 mit Klemme an kurzer Seite



Draussen: Schreiben/A4.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

A4 Feldbuchrahmen Holzausführung

6120030

39,00

Feldbuchrahmen Holzausführung A 4





Draussen: Schreiben/A4.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Feldbuchrahmen A4 aus Kunststoff 6120050 **39,00**

Feldbuchrahmen A4 aus Kunststoff "Holzimitation" mit Trageriemern, mit Klarsichtplatte aus Astralon- und Aluminiumplatte und 2 angebauten Verschlussklappen



Feldbuchrahmen A4 aus Kunststoff ROT 6120051 **32,00**

Feldbuchrahmen A4 aus Kunststoff 'signalrot' mit Trageriemern, mit Klarsichtplatte aus Astralon- und Aluminiumplatte und 2 angebauten Verschlussklappen



Feldbuchrahmen Klarsicht A 4 6120100 **32,00**

Feldbuchrahmen, Kunststoff
Mit Astralon- und Leichtmetallplatte, sowie Trageriemern.
Kunststoffausführung

Für DIN A 4, Klarsicht



Schreibplatte A4, Alu, Klemmleiste oben 6160100 **15,80**

Schreibplatten aus 1,2 mm dickem Aluminium mit einem Fassungsvermögen von ca. 10 mm
DIN A 4 mit Klemme an kurzer Seite und Papieranschlag an linker Seite



Schreibplatten A4 aus Alu 6160120 **13,90**

Schreibplatten A4 aus Kunststoff mit Klemme an kurzer Seite und Papieranschlag an linker Seite



Draussen: Schreiben+Schützen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Rasendorn zu Feldschirm 6120190 **17,50**

Rasendorn zu Feldschirm





Draussen: Schreiben/Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Feldbuchtasche

6120110

48,50

Feldbuchtasche

Aus grünem, imprägnierten Segeltuch zur Aufnahme von Bandmaß, Rechner, Feldbuchrahmen A4, Ordner, Prismen etc. Mit Tragegriff und Schulterriemen.

Zusätzliches Vorderfach mit Reißverschluß und Fächer für Schreibgeräte, Innenmaß ca 31 x 28 cm



Dreibeinstativ ausziehbaren Beinen und Adapterzapfen

6120090

79,00

Dreibeinstativ mit ausziehbaren Beinen und Adapterzapfen für Feldtisch A 2



Einbeinstativ zu Feldtisch A 2

6120080

83,00

Einbeinstativ zu Feldtisch A 2




Feldbuchpapier 'Clearprint'

6160040

18,90

Feldbuchpapier "Clearprint"

Papier aus 100% Baumwolle, daher maßhaltig, bei nur 0,3% Ausdehnungskoeffizient, auch im feuchten Zustand z.B. mit F.C. Polychromos-Stiften beschreibbar, strapazierfähig. Kopierfähig. Ideal für die Außendienstarbeit. Block mit 50 Blatt, 80 g/qm
DIN A 4, 210 x 297 mm




Feldbuchpapier 'Clearprint'

6160050

34,90

Feldbuchpapier "Clearprint"

Papier aus 100% Baumwolle, daher maßhaltig, bei nur 0,3% Ausdehnungskoeffizient, auch im feuchten Zustand z.B. mit F.C. Polychromos-Stiften beschreibbar, strapazierfähig. Kopierfähig. Ideal für die Außendienstarbeit. Block mit 50 Blatt, 80 g/qm
DIN A 3, 297 x 420 mm



Draussen: Schützen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Feldschirm orange D=200cm

6120120

129,00

Feldschirm orange D=200cm, H=220 aus wasserabweisendem, kräftigem, Segeltuch, orange, mit 3 Perslonseilen und Erdnägel, Durchmesser des Stock= 22/25mm





Draussen: Schützen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Packsack zu Feldschirm

6120160 **19,90**

Packsack zu Feldschirm



Klappständer für Feldschirm

6120130 **139,00**

Klappständer 20kg für Feldschirm, aus Flacheisen lackiert, kann noch zusätzlich mit Platten beschwert werden



Planschutztaschen f. Grösse 480x640mm

6150000 **5,90**

Planschutztaschen
Zum Schutz von Plänen vor Schmutz, Nässe und Zerreißen. Aus wetterfestem, transparentem Polyäthylen. Verschließbar mit Gleitverschluß.



Planschutztaschen f. Grösse A 1, 64 x 90 cm

6150010 **6,90**

Planschutztaschen
Zum Schutz von Plänen vor Schmutz, Nässe und Zerreißen. Aus wetterfestem, transparentem Polyäthylen. Verschließbar mit Gleitverschluß.



Planschutztaschen für Grösse Din A0 900 1280 mm

6150020 **8,90**

Planschutztaschen
Zum Schutz von Plänen vor Schmutz, Nässe und Zerreißen. Aus wetterfestem, transparentem Polyäthylen. Verschließbar mit Gleitverschluß.



Planschutztafel f. Grösse A0X 900x1280mm

6150040 **9,90**

Planschutztaschen
Zum Schutz von Plänen vor Schmutz, Nässe und Zerreißen. Aus wetterfestem, transparentem Polyäthylen. Verschließbar mit Gleitverschluß.



DreifüÙe + Adapter.

<http://www.fischinger-messen.de>



DreifüÙe + Adapter.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Präzisions-Dreifuß GDF121=GDF321 6673040 **280,00**

Präzisions-Dreifuß GDF 321 Besonders geeignet für motorisierte Tachymeter, da der DreifuÙ durch seine stabile Bauweise eine hohe Drehsteifigkeit und damit eine hohe Winkelgenauigkeit gewährleistet



DreifüÙe + Adapter/Adapter.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Adapter für Reflektoren 6500390 **39,00**

Adapter L = 5cm, mit 1/4" Aussengewinde, 5/8" Innengewinde



DIN-Steckzapfen-Adapter für DreifuÙe mit 3-Klauensystem 6500240 **84,00**

DIN-Steckzapfen-Adapter zum Einsetzen von Geräten mit DIN-Steckzapfen in DreifuÙe mit 3-Klauensystem



Einsteckadapter DIN - 5/8"-Zapfen 6500440 **39,00**

Adapter zum Einsetzen von Prismen mit 5/8" Anschluß in DIN-Steckzapfen-DreifuÙe Höhe wahlweise 158 oder 175 mm bitte angeben !



65.0044

Klauensystem-Adapter 6500380 **109,00**

Klauensystem-Adapter, oben mit 5/8"-Gewindezapfen, drehbar, ohne Klemmschraube, um Einsetzen in Leica-DreifuÙe



DreifüÙ-Adapter 6500340 6500340 **269,00**

DreifüÙ-Adapter zum Einsetzen von Geräten mit Klauensystem in DreifuÙe mit Steckzapfen



65.0034



DreifüÙe + Adapter/Adapter.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Adapter GAD650 für Reflektoren von Leica auf 5/8" 6500650 **149,00**

Adapter GAD650 unten:Leica, oben:5/8" dreh- und klemmbar mittels Klemmschraube



Adapter für Reflektoren 6500360 **49,00**

Prismenadapter unten mit 5/8" Innengewinde, oben mit 'Leica'-Zapfen



Adapter für Reflektoren 6500370 **49,00**

Prismenadapter oben 5/8" Außengewinde, unten Leica -Innenbohrung



Prismenadapter Leiczapfen 40mm/Klauensstem 6500350 **129,00**

Prismenadapter für Klauensysteme mit Leica-Zapfen, Höhe 40 mm.



Prismenadapter für Klauensysteme mit Leica-Zapfen, Höhe 27 mm 6500330 **129,00**

Prismenadapter für Klauensysteme mit Leica-Zapfen, Höhe 27 mm



DreifüÙe + Adapter/DreifüÙ.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Präzisions-DreifüÙ GDF321 6777508 **255,00**

Präzisions-DreifüÙ GDF321 > Besonders geeignet für motorisierte Tachymeter, da der DreifuÙ durch seine stabile Bauweise eine hohe Drehsteifigkeit und damit eine hohe Winkelgenauigkeit gewährleistet. Nachfolger des bisherigen GDF121





DreifüÙe + Adapter/DreifüÙ.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

DreifüÙ Leica GDF111-1

6748888

177,00

DreifüÙ Leica GDF111-1, ohne Lot. Für TPS Instrumente mit Winkelgenauigkeit von mehr als 3". FüÙschrauben mit großem Durchmesser zur Feinjustierung mit Arbeitshandschuhen. Verdrehsteifigkeit <3", Gewicht 780 g.



DreifüÙ mit Wild-Klauen, mit Dosenlibelle

6500190

225,00

DreifüÙ in Top-Qualität, mit Wild-3-Klauen-System mit integrierter Dosenlibelle, ohne optisches Lot



Leica-DreifüÙ GDF112-1 mit optischem Lot

6798181

265,00

Leica-DreifüÙ GDF112-1 mit optischem Lot, mit 3-Klauen-System, integr. Dosenlibelle



DreifüÙ mit Wild-Klauen, Laserlot, Dosenlibelle

6400250

235,00

DreifüÙ mit Wild-3-Klauen-System, mit integrierter Dosenlibelle und Laserlot



GDF95

6500215

189,00

DreifüÙ GDF95 mit integrierter Dosenlibelle, für DIN Steckzapfen-Systeme, Klemmschraube, torsionsstabiler als GDF85, Gewindesteigung der FüÙschrauben 1 mm, für Instrumente ohne motorische Antriebe z. B. Zeiss Elta-Serie



DreifüÙ mit Wild-Klauen und optischem Lot

6500220

215,00

DreifüÙ mit optischem Lot, mit 3-Klauen-System, mit integrierter Dosenlibelle Typ GDF 80L (Basic-Serie)





DreifüÙe + Adapter/DreifüÙ.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

DreifüÙ mit 3-Klauensystem

6500200

169,00

DreifüÙ mit Wild-3-Klauensystem, ohne Optisches Lot, mit integrierter Dosenlibelle (Basic-Serie)



GDF85

6500210

169,00

DreifüÙ GDF85 mit integrierter Dosenlibelle und für DIN Steckzapfen-Systeme, Gewindesteigung der Fußschrauben 1 mm, für z. B. Zeiss Tachymeter.



Instrumenten-DreifüÙ

6500235

149,00

Glunz-DreifüÙ GDF70 einfacher, stabiler Horizontier-DreifüÙ mit zentraler 5/8"-Gewindezapfen ohne Dreheinrichtung



Instrumenten-DreifüÙ GHZ2TK

6500230

589,00

GHZ2TK: Instrumenten-DreifüÙ mit Drehachssystem, 5/8-Zoll-Gewinde, Feststellung, Seitenfeinbewegung und Teilkreis 400gon mit Ableselupe



Farbe + Kreide./Boden-Sprühfarbe/Frappant.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Dose Frappant Straßen-Sprühfarbe

6140440

3,99

Dose Bodenmarkier-Sprühfarbe - Sprühfarbe: PINK. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.

In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Farben.





Farbe + Kreide./Boden-Sprühfarbe/Frappant.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Dose Frappant Straßen-Sprühfarbe 6140441 **3,99**

Dose Bodenmarkier-Sprühfarbe - Sprühfarbe: LEUCHT-ROT. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Frappant Straßen-Sprühfarbe 6140442 **3,99**

Dose Bodenmarkier-Sprühfarbe - Sprühfarbe: ORANGE. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Frappant Straßen-Sprühfarbe 6140446 **3,99**

Dose Bodenmarkier-Sprühfarbe-Sprühfarbe: WEISS Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Frappant Straßen-Sprühfarbe 6140449 **3,99**

Dose FRAPPANT in folgenden in folgenden Fluoriszierenden Farben: PINK:6140440 + Leucht-ROT:6140441 + Orange:6140442 + GELB:6140443 + GRÜN:6140444 + BLAU:6140445. Dose Bodenmarkier-Sprühfarbe. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Frappant Straßen-Sprühfarbe 6140448 **3,99**

Dose Bodenmarkier-Sprühfarbe - Sprühfarbe: SCHWARZ Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Farbe + Kreide./Boden-Sprühfarbe/Trig-A-Cap.

<http://www.fischinger-messen.de>



Farbe + Kreide./Boden-Sprühfarbe/Trig-A-Cap.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung	@-Shop Artikelnr	Preis EUR ohne MwSt.
-----------------	------------------	----------------------

Dose Trig-a-Cap Straßen-Sprühfarbe	6140425	3,99
---	---------	-------------

Bodenmarkier-Sprühfarbe Trig a cap - Farbe: BLAU. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Trig-a-Cap Straßen-Sprühfarbe	6140424	3,99
---	---------	-------------

Bodenmarkier-Sprühfarbe Trig a cap - Farbe: GRÜN. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Trig-a-Cap Straßen-Sprühfarbe	6140423	3,99
---	---------	-------------

Bodenmarkier-Sprühfarbe Trig a cap - Farbe: GELB. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Trig-a-Cap Straßen-Sprühfarbe	6140421	3,99
---	---------	-------------

Bodenmarkier-Sprühfarbe Trig a cap - Farbe: GRELLROT. Für schnelle und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Farbe + Kreide./Boden-Sprühfarbe/Trig-A-Cap-EXTRA.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung	@-Shop Artikelnr	Preis EUR ohne MwSt.
-----------------	------------------	----------------------

Dose Trig-a-cap EXTRA: PINK	6140450	4,89
------------------------------------	---------	-------------

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA:PINK. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbestandige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar.





**Farbe + Kreide./Boden-
Sprühfarbe/Trig-A-Cap-EXTRA.**

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-ROT 6140451 **4,89**

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA:FLUO-ROT. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar.



Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Orange 6140452 **4,89**

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Orange. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar. und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



**Dose Trig-a-cap EXTRA: GELB>Straßen-
Sprühfarbe** 6140453 **4,89**

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Gelb. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar. und wochenlang haltbare Markierungen auf allen, auch auf nassen Untergründen. Die axial ausgerichtete Farbdüse erlaubt genaues Markieren. Die Dose mit 500 ml entleert sich vollständig. Frei von FCKW, Blei und Cadmium.



Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Grün 6140454 **4,89**

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Grün. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar.



Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Blau 6140455 **4,89**

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Blau. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar.





**Farbe + Kreide./Boden-
Sprühfarbe/Trig-A-Cap-EXTRA.**

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Dose Trig-a-cap EXTRA: Weiss 6140456 **4,89**

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Blau. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar.



Dose Trig-a-cap EXTRA: Schwarz 6140458 **4,89**

NEU: Dose Trig-a-cap EXTRA: FLUO-Blau. Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar.



Dose Trig-a-cap EXTRA: im Wunsch-Farben-Mix 6140459 **4,89**

Dose Trig-a-cap EXTRA in folgendn in folgenden Fluorizierenden Farben:
PINK:6140430 + Leucht-ROT:6140431 + Orange:6140432 + GELB:6140433 + GRÜN:6140434 + BLAU:6140435.
Mit verschliessbarer Sicherheits-Drehkappe und Besprühschutz für Ihre Finger. Markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde. Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat. Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen. Mit dem Baustellenmarkierer trig-a-cap EXTRA kommen Sie bis zu 250 Meter je Dose. Schnell trocknend. Bis auf den letzten Tropfen entleerbar.



Farbe + Kreide./Polizeikreide.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

12 Stück Polizeikreide GELB 6140350 **23,50**

Polizeikreide = Verkehrsunfallkreide. Wetterfeste Spezialkreide für langzeitige Kennzeichnung auf Straßendecken. Vierkantig, papiert. 20 x 20 mm, 150 mm lang. Packung zu 12 Stück. Farbe: GELB
In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Farben.



12 St. Polizeikreide ROT 6140351 **23,50**

Wetterfeste Spezialkreide für langzeitige Kennzeichnung auf Straßendecken. Vierkantig, papiert. 20 x 20 mm, 150 mm lang. Packung zu 12 Stück. Farbe: ROT





Farbe + Kreide./Polizeikreide.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

12 Stück Polizeikreide WEISS 6140352 **23,50**

Wetterfeste Spezialkreide für langzeitige Kennzeichnung auf Straßendecken. Vierkantig, papiert. 20 x 20 mm, 150 mm lang. Packung zu 12 tück. Farbe: WEISS



Farbe + Kreide./Signierkreide rund.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Dtz. Ölsignierkreide D=8,5mm 6140370 **5,95**

Ölsignierkreide rund, 8,5 mm Durchmesser, 100 mm lang, zur Verwendung auch in Druckkreidehalter. Schachtel zu 12 Stück, Farbe: GELB In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Farben.



Dtz. Ölsignierkreide D=8,5mm 6140373 **5,95**

Ölsignierkreide rund, 8,5 mm Durchmesser, 100 mm lang, zur Verwendung auch in Druckkreidehalter. Schachtel zu 12 Stück, Farbe: WEISS



Dtz. Ölsignierkreide D=8,5mm 6140372 **5,95**

Ölsignierkreide rund, 8,5 mm Durchmesser, 100 mm lang, zur Verwendung auch in Druckkreidehalter. Schachtel zu 12 Stück, Farbe: BLAU



Dtz. Ölsignierkreide D=8,5mm 6140371 **5,95**

Ölsignierkreide rund, 8,5 mm Durchmesser, 100 mm lang, zur Verwendung auch in Druckkreidehalter. Schachtel zu 12 Stück, Farbe: ROT



Farbe + Kreide./Signierkreide sechskantig.

<http://www.fischinger-messen.de>



Farbe + Kreide./Signierkreide sechskantig.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

1 Dtz. Signierkreide SECHSKANTIG

6140360

6,95

Ölsignierkreide, Farbe: GELB. Besonders präparierte Kreide zur Beschriftung rauer Flächen, wie Mauerwerk, Holz, Asphalt etc. SECHSKANTIG, 10 mm Durchmesser, 117 mm lang. Lieferbar in gelb, rot, blau. Schachtel zu 12 Stück.
In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Farben.



1 Dtz. Signierkreide sechskant

6140363

6,45

Ölsignierkreide, Farbe: WEISS. Besonders präparierte Kreide zur Beschriftung rauer Flächen, wie Mauerwerk, Holz, Asphalt etc. SECHSKANTIG, 10 mm Durchmesser, 117 mm lang. Lieferbar in gelb, rot, blau. Schachtel zu 12 Stück.



1 Dtz. Signierkreide SECHSKANTIG

6140362

6,95

Ölsignierkreide, Farbe: BLAU. Besonders präparierte Kreide zur Beschriftung rauer Flächen, wie Mauerwerk, Holz, Asphalt etc. SECHSKANTIG, 10 mm Durchmesser, 117 mm lang. Lieferbar in gelb, rot, blau. Schachtel zu 12 Stück.



1 Dtz. Signierkreide SECHSKANTIG

6140361

6,95

Ölsignierkreide, Farbe: ROT. Besonders präparierte Kreide zur Beschriftung rauer Flächen, wie Mauerwerk, Holz, Asphalt etc. SECHSKANTIG, 10 mm Durchmesser, 117 mm lang. Lieferbar in gelb, rot, blau. Schachtel zu 12 Stück.



Farbe + Kreide./Tubenfarbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Tubenfarben-Marker GELB

6140400

2,75

Tubenfarben-Marker Farbe: GELB
Markiert, signiert und schreibt auf allen Oberflächen und Werkstoffen, naß, ölig, fettig, verrostet und verzundert.
Strichbreite 3mm
In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Farben.





Farbe + Kreide./Tubenfarbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Tubenfarben-Marker ROT

6140401

2,75

Tubenfarben-Marker Farbe: ROT Markiert, signiert und schreibt auf allen Oberflächen und Werkstoffen, naß, ölig, fettig, verrostet und verzundert. Strichbreite 3



Tubenfarben-Marker BLAU

6140402

2,75

Tubenfarben-Marker Farbe: BLAU Markiert, signiert und schreibt auf allen Oberflächen und Werkstoffen, naß, ölig, fettig, verrostet und verzundert. Strichbreite 3



Tubenfarben-Marker WEISS

6140403

2,75

Tubenfarben-Marker Farbe: Weiß Markiert, signiert und schreibt auf allen Oberflächen und Werkstoffen, naß, ölig, fettig, verrostet und verzundert. Strichbreite 3mm



Farbe + Kreide./Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Druckkreidehalter für Sechskant-Kreiden

6140390

9,95

Druckkreidehalter mit Klemmzange für sechskantige Kreide mit SW=10 mm



Kreidehalter für Signierkreide D=8,5mm

6140380

7,95

Kreidehalter für Signierkreide D=8,5mm



Markierpistole

6140410

16,50

Markierpistole





Fluchtstäbe.


<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Erklärung der Spitzenformen bei Fluchtstäben s. 6100000 0,01

Abb.

Erklärung der Spitzenformen B, D, E bei Fluchtstäben s. Abbildung.
Es sind nur diese 3 Spitzenformen lieferbar.



VE 12 St. Bau-Fluchtstäbe Holz, Spitze D, 2,16m 6122515 120,00
weiss/rot

VE 12 St. Bau-Fluchtstäbe Holz, Spitze D, 2,16m weiss/rot

VE 12 St. Stahlrohr-Fluchtstäbe, Spitze D, 2,16m 6127511 168,00
weiss/rot

VE 12 St. Stahlrohr-Fluchtstäbe, Spitze D, 2,16m weiss/rot

VE 12 St. Holz-Fluchtstäbe Holz, Spitze B, 2,16m 6100010 288,00
weiss/rot

12 Stück (1 Verpackungseinheit) Einteilige Fluchtstäbe aus Holz, Tagesleuchtfarbe. Aus astreinem, lang gelagertem Fichtenholz mit wetterfester Spezialleuchtfarbenlackierung. Rot-Weiss/Weiß-Rot, 2,16 m lang Massive, mittelschwere Vierkantspitze, ca. 250g. Für kleinere Abnahmemengen fragen Sie uns bitte an.

Glasfiber-Fluchtstab 2,16m 6100020 468,00

12 Stück (1 Verpackungseinheit) Einteilige Fluchtstab aus Glasfiber-Rohr, Länge: 2,16m mit runder Spitze, mit Tagesleuchtfarbe, mit enormer Festigkeit und hervorragender Geradheit. Sie sind bruchsicher und federn selbst nach starker Beanspruchung in die ursprüngliche Geradheit zurück. Für kleinere Abnahmemengen fragen Sie uns bitte an.

zusammensteckbare Stahl-Fluchtstäbe mit 1 6100100 17,00
Spitze mit Lamellenverschluss

mit Lamellensteckverschluss. Aus 0,5 mm starkem Stahlrohr mit schlagzähem Hart-PVC ummantelt. Durch Lamellen-Steckverbindung beliebig verlängerbar. Rohrquerschnitt 24 x 0,75 mm.l.ü





Fluchtstäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Fluchstab 2-teilig steckbar 2,16m mit JE 1 Spitze 6100090 **23,00**

mit zusammensteckbarer Spitze. Ausführung wie 6100100, jedoch jedes Teil mit JE einer Spitze versehen. Rohrdurchmesser 25 mm



Transportsack für 12 halbe Fluchtstäbe 6100110 **58,50**

Transportsack, schwarz, für 12 halbe = insgesamt 6 komplette, zerlegbare Fluchtstäbe 6100090 oder 6100100




GNSS-Zubehör

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

GNSS-CarbonStab 2fach klein zusammenschiebbar, mit 5/8"- 6140340 **345,00**

GN SS-CarbonStab 2fach klein zusammenschiebbar, mit 5/8"-Quick-out, Max-L: 2m




Halter + Konsolen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Klemmhalter/Schnurgerüsthalter 6400230 **159,00**

Klemmhalter
Zum Aufsetzen von Theodoliten oder Lasern auf Bohlen-, Bau- und Schnurgerüsten. Maße 160 x 230 mm, Spannweite 100 mm, Gewicht 2 kg



Druckplatte+Inbusschraube zu Klemmhalter/Schnurgerüsthalter 6400239 **14,50**

Ersatzteil: Druckplatte + Inbusschraube zu Art.Nr.3953 (Klemmhalter/Schnurgerüsthalter)





Halter + Konsolen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Klemmhalter 6400540 **199,50**

OFFLINE>Klemmhalter zum Aufsetzen von Theodoliten oder Lasern auf Bohlen-, Bau- und Schnurgerüsten mit Schnellverstellung der Spannweite von max. 160mm, Maße 260 x 150mm Gewicht 2,8kg



Pfeilerplatte zum Einzementieren aus Messing 6450030 **105,00**

Pfeilerplatte (Mauerplatte) zum Einzementieren aus Messing mit 5/8"-Gewindezapfen, Schutzmutter und 3 Ankerschrauben



Anschraubkonsole 6450040 **115,00**

Anschraubkonsole
Für Sondervermessungen z.B. im Tunnelbau.
Zur Festmontage oder mit abnehmbarer Anschraubschiene und Paßformen. 200 x 400 mm



Gleiswinkel 6450070 **149,00**

Der Gleiswinkel ist ideal zum Aufhalten auf der Schiene. Das Prisma wird genau über der Bezugskante angebracht. Der Gleiswinkel ist zusätzlich mit einem Magneten zum Aufsetzen auf das Gleis versehen. Über die Libelle kann der Gleiswinkel horizontiert werden. Standardmäßig mit einem Leica-Anschlusszapfen.



Hänge-Stativ 6450050 **280,00**

Hänge-Stativ
Zum Anklemmen mit Klemmzwingen an Pfeilern, Stützen, Konstruktionen u.s.w.
Säulenlänge 450 mm, Schiebebereich 140 mm



Lieferumfang ohne Theodolit ;-)

Hebebühnen-Justier-Meßstab 6450080 **390,00**

Hebebühnen-Justier-Meßstab
zum horizontalen Ausrichten von z.B. Hebebühnen mit Nivelliergeräten.
Befestigungsfuß mit zwei zuschaltbaren Magneten à 400N Haftkraft, einem Träger aus Alu, Aufnahme der drehbaren Skalenhülse, verschiebbar für stehenden und hängenden Einsatz, Klemmring und zweiteiliger Führungsstange






Halter + Konsolen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Kreuztisch (x+y) mit optischem Bodenlot 6450010 **475,00**

Kreuztisch (X+Y) für Feinpositionierungen, verschiebbar in zwei Achsrichtungen mit Durchblick zum Bodenpunkt. Aufsetzbar auf Stative, Konsolen, Pfeiler, Verstellbereich 100 mm, Gewicht 4,7 kg



Magnethalter 6450060 **55,00**

Magnethalter mit 5/8 Zoll Anschlußgewinde (andere Gewinde auf Wunsch) zum Anbringen von Kleinprismen oder Meßskalen an Maschinen- oder Trägerteilen. Durchmesser 80 mm



Höhen-Mess-Reflex-Zielmarken.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica Zielmarken gelb, sk 6780967 **17,90**

50-Set Zielmarken gelb, selbstklebend, wiederablösbar




Bogen mit 5 Höhenmarken, gelb, selbstklebend 6140600 **1,95**

1 Bogen mit 5 Höhenmarken gelb, selbstklebend



Meterrissmarke rot mit 'Nase' 6140610 **1,30**

Meterrissmarke rot mit 'Nase', Langloch, Schraube und Dübel



Meterrissmarke mit 'Pinsel', rot, selbstklebend 6140630 **1,95**

Meterrissmarke mit 'Pinsel', rot, selbstklebend, damit auch nachdem die Wand verputzt wurde, der Höhenriss noch auffindbar bleibt





Höhen-Mess-Reflex-Zielmarken.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.


Reflex-Zielmarken sk Kunststoff 25x25 mm 6400910 **1,50**

Reflektierende Zielmarken, selbstklebend 25x25mm




Reflex-Zielmarken sk, Kunststoff, 50x50mm 6400920 **1,95**

Reflektierende Zielmarken, selbstklebend, 50x50mm



Reflex-Zielmarken sk aus Kunststoff 7,5x7,5mm 6400930 **3,50**

zum Einsatz in Verbindung mit elektronischen Distanzmessern und Tachymetern, durch Mikroprismen-Reflexion, selbstklebend, 0,5 mm stark. Maße 75 x 75 mm, Reichweite 150 m



RS31R Vermessungsmarke sk mit Reflexmarke 6140650 **4,90**

RS31R Vermessungsmarke selbstklebend, mit Steg und reflektierender Zielmarken, für Meterrisse, Achse und Höhe



RS60R Vermessungsmarke sk mit Reflexmarke 6140655 **4,25**

RS60R Vermessungsmarke 7,5x6cm mit Reflexmarke 4x4cm, selbstklebend, für Winkel- und Streckenmessungen



Achsmarke grau mit 'Fadenkreuz' zum Anschrauben 6140620 **2,50**

Achsmarke grau mit 'Fadenkreuz' zum Anschrauben





Höhen-Mess-Reflex-Zielmarken.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Meterrissmarke 35x35mm mit Strich aus Polystyrol

6140660

0,85

Meterrissmarke aus weißem Kunststoff mit Strich, Maße 35 x 35 mm.



Meterrissmarke 35x35mm mit Strich aus Polystyrol

6140662

0,90

Meterrissmarke aus weißem Kunststoff mit KREUZ, Maße 35 x 35mm.




Zielmarken mit Kreuz rund

6450210

1,95

Zielmarken zum Kleben mit Sekunden- oder Spezialkleber, Aus rot-weißem Kunststoff. Durchmesser 40 mm mit Kreuz



Zielmarken mit konzentrischen Kreisen 60mm

6450220

2,45

Zielmarken zum Kleben mit Sekunden- oder Spezialkleber, Aus rot-weißem Kunststoff. Durchmesser 60mm mit Zielmarken mit konzentrischen Kreisen



Zielmarken mit Zentrierung, rot D=40mm

6450200

1,95

Zielmarken zum Kleben mit Sekunden- oder Spezialkleber, Aus rot-weißem Kunststoff. Durchmesser 40 mm mit Zentrierung,



Zielmarken

6450190

1,95

Zielmarken zum Kleben mit Sekunden- oder Spezialkleber, Aus rot-weißem Kunststoff. Durchmesser 40 mm mit Strich





Höhen-Mess-Reflex-Zielmarken.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Winkel-Vermessungs-Plakette

6450670 4,95


Winkel-Vermessungs-Plakette mit vier Fadenkreuzen. Einsatzgebiete sind Brückenbau, Tunnelbau, Übertragung von Höhen- und Achsen, bei steilen Winkeln und Ecken, u.v.m



Reflex-Zielmarken auf Alu 50x50mm

6400960 3,50


Reflex-Zielplatte
Folie auf Aluminiumplatte 1 mm stark, mit Anschraubbohrungen.
Maße 50 x 50 mm, Reichweite ca 100 m



Reflex-Zielmarken Folie auf Alu-Platte 75x75mm

6400970 5,10

Reflex-Zielplatte
Folie auf Aluminiumplatte 1 mm stark, mit Anschraubbohrungen.
Maße 75 x 75 mm, Reichweite 150 m



Trägertafel

6400990 5,45


Trägertafel
mit M8x70 Gewinde und Mutter, Größe 60 x 60 mm, aus Stahl, galv. verzinkt,
Befest. an Wandbolzen
(Lieferung ohne Reflexmarke)



Achsmarke weiß.50x40 aus Polystyrol

6140661 1,20

Achsmarke weiß, 50x40mm mit Strich+Pfeil+2 Punkten, aus Polystyrol



Kabel + Speichermedien/Kabel.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

GEV102 Leica Kabel 9pol RS232

6563625 101,00

Leica GEV102 Kabel TPS/DNA seriell 9pol RS232





Kabel + Speichermedien/Kabel.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

GEV267

6806093

152,00

GEV267 Serielles Datenübertragungskabel, 2m, verbindet TS/TPS/DNA Lemo mit PC-USB für TS02/06/09 TPS1200/1800/2003 DNA



Kabel + Speichermedien/Speichermedien.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Leica MCF256 CompactFlash-Karte 256MB

6733257

152,00

Leica MCF256, CompactFlash-Karte Kapazität 256 MB. Äußerst robuste nach Industriestandard hergestellte Karte mit höchster Datensicherheit und Zuverlässigkeit bei extremsten Bedingungen.



Leica MCF32 CompactFlash-Karte 32MB

6733256

152,00

Leica MCF32, CompactFlash-Karte Kapazität 32 MB. Äußerst robuste nach Industriestandard hergestellte Karte mit höchster Datensicherheit und Zuverlässigkeit bei extremsten Bedingungen.



Kompass + Gefällemesser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Freiberger Geologenkompass 360°m.Spiegel u.graviertem Fallwinkelkreis

6210380

449,00

Profi-Ausführung: mit GRAVIERTEM Fallwinkel- kreis und Etui. Mit dem zweikreisigen Kompaß können streichen und Fallen in einem Arbeitsgang gemessen werden. Ein arretierbarer Klinometer für Neigungsmessungen hoher Genauigkeit, +/-90° 2 Grad/Schätzung 0,5 Grad. Peilungen über Kimme+Korn und dem Deckelspiegel. Kompaßteilung D=45mm linksläufig, 2 Grad, Schätzung 0,5 Grad. Höhenteilkreis D=2mm/5 Grad/Schätzung 1 Grad, Maße: 93x76x22mm, Gewicht 280 g.



Gefällemesser Suunto PM5 (Teilung in 360°)

6200290

155,00

Gefällemesser 360° zum gleichzeitigen Visieren und Ablesen bei einhändigem Gebrauch. Für Vertikal-, Höhen-, Entfernungsbestimmungen, Nivellierarbeiten. Gehäuse aus Leichtmetall. Mit 1/4"Stativgewinde und Kunstlederetui. Gerät mit 1tgradteilung, im Etui. >Auch mit 400gon-Teilung lieferbar: Art.Nr.6200300





Kompass + Gefällemesser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Gefällemesser-Kompass-Kombigerät

6200310

349,00

Gefällemesser-Kompass-Kombigerät im Etui.
Doppelinstrument mit einem flüssigkeitsgedämpften Präzisionskompass mit einer Ablesegenauigkeit von 0,5 Grad, ablesbar über eine in der Schärfe justierbaren Optik und einem Gefällemesser, wie obiger Clino Master in einem massiven Aluminiumgehäuse mit einem rückseitigen Gewindeanschluß für Stative.
Maße 125 mm x 77 mm x 15 mm. Gewicht 180 g
Teilung: Altgradteilung



Gefällemesser NECLI mit Flüssigkeitsdämpfung und gemeinsamer optischer Ablesung

6210110

649,00

Gefällemesser NECLI
Mit Flüssigkeitsdämpfung und gemeinsamer optischer Ablesung der 2 Teilungen 400 gon, 360 Grad sowie % und Reduktion im Zielbild. Zum schnellen Messen von Trassen mit gegebenem Soll- oder Höchstgefälle, Reduktion schräg gemessener Strecken auf die Horizontale, Höhenbestimmung von Bauwerken und Bäumen.
Im Kunstlederetui



Gefällemesser Clino Master (Teilung in GON)

6200300

155,00

Gefällemesser 400gon zum gleichzeitigen Visieren und Ablesen bei einhändigem Gebrauch. Für Vertikal-, Höhen-, Entfernungsbestimmungen, Nivellierarbeiten.
Gehäuse aus Leichtmetall. Mit 1/4" Stativgewinde und Kunstlederetui. Gerät mit Altgradteilung, im Etui.



Prismatik-Kompass Eschenbach

6210370

149,00

Prismatik-Kompass Eschenbach
Der Kompass besteht aus einem Metallgehäuse mit einem Metall-/Kunststoffdeckel, in den ein Spezialglas mit eingelassener Visierlinie eingesetzt ist. Seitenrichtige Prismenablesung ohne Parallaxenfehler auf unter einem Winkelgrad und gleichzeitige Zielerfassung möglich. Eingebaute Libelle und integriertes Aufschraubgewinde erlauben die Verwendung des Kompasses als Theodolit für einfache Geländevermessungen. Der integrierte Neigungsmesser erlaubt die Verwendung des Kompasses für geologische Arbeiten. Im Etui



Dosenlibelle Klettverschluss für GNSS- und Prismenstäbe

6120500

20,00

Dosenlibelle mit Klettverschluss für GNSS- und Prismenstäbe bis 40mm Stab-Durchmesser



Kompass mit Klettverschluss für GNSS- und Prismenstäbe zur groben Anzeige der Hi

6210100

20,00

Kompass mit Klettverschluss für GNSS- und Prismenstäbe bis 40mm Stab-Durchmesser, zur groben Anzeige der Himmelsrichtung



Lattenrichter+Libellen.

<http://www.fischinger-messen.de>



Lattenrichter+Libellen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Lattenrichter nicht justierbar

6120600

9,90

Lattenrichter

Zum Anhalten oder Anschrauben an Fluchtstäbe und Nivellierlatten.
Nicht justierbar. Aus Metall



Metall-Lattenrichter, justierbar

6120730

12,90

Aus Metall. Zum Anhalten an Fluchtstäbe oder Nivellierlatten. Justierbar, mit versenkten Justierschrauben



Dosenlibelle justierbar, zum Anschrauben, in vertikaler Anordnung

6120700

26,90

Dosenlibelle justierbar, zum Anschrauben, in vertikaler Anordnung



Lattenrichter aus Holz mit Dosen- und Röhrenlibelle

6120610

22,90

Lattenrichter aus Holz mit Dosen- und Röhrenlibelle



Dosenlibelle zum Anschrauben an Nivellierlatte

6120710

39,50

Zum Anschrauben an Nivellierlatten. Libellenoberteil über Schwalbenschwanzführung abnehmbar. Justierbar



Aufschraub-Dosenlibelle Genauigkeit 60'

6120770

18,90

Aufschraub-Dosenlibelle
Genauigkeit 60', Bodendurchmesser 30 mm.
Libellendurchmesser 15 mm





Lattenrichter+Libellen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Aufschraub-Dosenlibelle Genauigkeit 5'

6120775

24,90

Präzisions-Aufschraub-Dosenlibelle 5'genau in einem verzugsfreien Zinkdruckguss-Gehäuse mit dreieckigen Sockel. Zylinder-D:16mm, Höhe 8mm, Kreisdurchmesser der 3,3mm-Bohrungen: 22mm



Kreuzlibelle

6120650

59,00

Kreuzlibelle in Metallfassung mit 3 Innengewinde M4. Durchmesser 40 mm. Genauigkeit 4-6". (2,5 mm auf 1 m)



61.2065

Aufsetzplatte

6120670

189,00

Aufsetzplatte mit präzisen 60"Röhrenlibellen in Fassung. (0,3 mm auf 1 m). Durchmesser 120mm,Gewicht 0,5 kg



Richtlibelle GL500

6120660

9,90

Richtlibelle GL500 Kunststoff-Libelle zum Aufkleben oder Aufschrauben für den vertikalen oder horizontalen Einsatz



Große Dosenlibellen

612072

69,00

Große Dosenlibellen für Einsatz im GRAD-Bereich, wie z.B. LKWs, Krane, Hubkörbe, aus Plexiglas, mit Bodenplatte zum Aufschrauben, 3 Bohrlöcher, mit Fadenkreuz, Markierringe, Bezifferung schwarz 0 - 3 - 6 - 9 - 12 %, Außendurchmesser 100 mm, Bodenplatte 120 mm. Die Genauigkeitsangaben beziehen sich auf 2 mm Blasenweg !



Röhrenlibelle

6120750

110,00

Röhrenlibelle in Fassung. Genauigkeit 80"" (0,4 mm auf 1m). Maße 75 x 20 x 15 mm. Justierbar





Lattenrichter+Libellen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Röhrenlibelle

6120760

69,00

Röhrenlibelle in Fassung. Genauigkeit 1,5` (0,8 mm auf 1m). Maße 60 x 10 x 10 mm.



40'-Einbau-Dosenlibellen-Set

6120790

24,50

Einbau-Dosenlibelle Standard-Genauigkeit 40', D=24mm. Dosenlibelle lose, gefasst, mit 3Justierschrauben M3 und Zentrumskugel. Als Ersatzteil oder zur speziellen Verwendung.



Einschraublibelle Genauigkeit 10'

6120780

39,90

Einbau-Dosenlibelle
Dosenlibelle lose, in Fassung. Als Ersatzteil oder zur speziellen Verwendung. 24 mm Durchmesser, mit 3 Innengewinde M 3, Genauigkeit 10'.



Leica-Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Leica Displayschutzfolie zu CS10/CS15

6767907

21,00

2er-Pack Leica Displayschutzfolie zu CS10/CS15



GDZ56 Touchscreen Stift mit Clipandeutung

6733303

3,90

GDZ56 Touchscreen Stift rot mit Clipandeutung



Leica GDZ68 Touch-Stift schwarz mit Schraubendreher

6767876

11,70

Leica GDZ68 Touch-Stift schwarz mit Schraubendreher





Leica-Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Leica GDZ69 Touch-Stift rot mit Mini-Inbus für CS10/CS15 6781521

10,10

Leica GDZ69 Touch-Stift rot mit Mini-Inbus für CS10/CS15



Höhenmessband mit Adapter

6677180

30,50

Höhenmessband mit Adapter

Ideales Zubehör zum schnellen und genauen Messen der Instrumenten bzw. Prismenhöhe. Die Ablesung ist schon um die Instrumentenhöhe korrigiert.



Lote + Senkel/Kabellichtlote.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

30m-Kabellichtlot

6001660

249,00

Kabellichtlot mit LED-Anzeige und akustischem Signal, 30m Kabellänge



50m-Kabellichtlot mit LED-Anzeige und akustischem Signal

6001690

289,00

Kabellichtlot mit LED-Anzeige und akustischem Signal 50m Kabellänge



100m-Kabellichtlot mit LED-Anzeige und akustischem Signal

6001700

399,00

100m-Kabellichtlot mit LED-Anzeige und akustischem Signal



Lote + Senkel/Lotlaser.

<http://www.fischinger-messen.de>



Lote + Senkel/Lotlaser.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

GeoFennel Lotlaser FLP100

6500990

799,00

GeoFennel Lotlaser FLP100 im Behälter mit Zieltafel und Okularaufsatz.
Horizontierung über 20"-Röhrenlibelle, Betrieb mit 2xAA-Batterien, Optische Beobachtung fokussierbar und Laserpunkt Nadir- und Zenit-Zielungen einzeln schaltbar. Fernrohrvergrößerung: 26x, Kürzeste Zielweite 0,4m. Zenit (oben): Genauigkeit 2,5mm/100m, Laserklasse 2M, Durchmesser Laserpunkt 3mm/80 m, Max. Sichtbarkeit (Tag) =120m, Max. Sichtbarkeit (Nacht)= 250m, Nadir (unten): Genauigkeit 1mm/1,5m, -10°C bis +50°C,IP54,



Lote + Senkel/Lotschnur.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Senkel-, Lotschnur weiss Perlon 50m

6120460

7,90

Senkel-, Lotschnur D=1,5mm, weiss, Perlon 50m



Lote + Senkel/Messing-Senklot.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Senklot 150g, aus Messing, Birnform

6120260

15,00

Senklot aus Messing, Birnform, mit abschraubbarem Knopf



Messing-Senklot 200g Birnenform

6120270

16,90

Messing-Senklot 200g, Birnenform. In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Gewichtsausführungen.



Senklot 300g, aus Messing, Birnform

612029

19,90

Senklote Aus Messing, Birnform, mit abschraubbarem Knopf, ohne Platte





Lote + Senkel/Messing-Senklot.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Senklot 200g, aus Messing, mit umschraubbarer 6120310 27,50
Stahlspitze,

Senklot aus Messing, mit umschraubbarer Stahlspitze, Gewicht: 200g.
In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Gewichtsausführungen.



Messing-Senklot 150g mit umschraubbarer 6120300 20,50
Spitze

Senklot aus Messing, mit umschraubbarer Stahlspitze, abschraubbarem Knopf und Stahlplatte, Zylinderform. 150g.
In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Gewichtsausführungen.



Lote + Senkel/Optisches Lot.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Bodenlot, drehbar, Horizontaler Einblick 6500080 425,00

Für DreifüÙe mit DIN-Steckzapfen. Mit drehbarem Achssystem für 4-Lagen Messung und horizontalem Einblick.
Horizontierung über Kreuzlibellen, Zentriergenauigkeit +/- 0,25 mm / 1,5m



Optische Bodenlote mit DIN Steckzapfen und 6500060 245,00
Dosenlibelle

Optische Bodenlote Für Fußpunkte mit DIN Steckzapfen, Dosenlibelle, Vergrößerung 2 x



Leica Prismenträger GZR 103 7255660 310,00

Leica Prismenträger GZR 103 drehbar mit optischen Lot



GRZ 103



Lote + Senkel/Optisches Lot.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

FG-L30-W mit Spezialdreifuß und Umbauset Stativschraube

6500120

3.115,00



Zenit- und Nadirlot FG-L30 im Behälter für optische Lotungen mittlerer Genauigkeit im Hoch- und Tiefbau sowie in der Industrievermessung. Für höhere Genauigkeiten über größere Entfernungen: Mittlere Lotfehler bei 30 m bei ± 1,0 mm, Vergrößerung: 9-fach, Horizontierung mittels eingebauter Röhrenlibelle (20"). > Wegen der vergrößerten Optik passt das FG-L30-W nur in SPEZIELLE 3-Klauen-Dreifüße mit EXTRAGROSSEM Anschraubgewinde! < Das Instrument findet Anwendung bei der exakten Positionierung, Auf- und Ablotung, Übertragung von Bodenmarken, Einweisung von Punkten in der Lotlinie, Kontrolle bei der Abweichung von der Lotlinie. Die Einsatzgebiete sind hauptsächlich bei der Errichtung von Hochbauten und Schächten, Schornsteinen, Brücken und Stahlbauten, Spezialaufgaben in der Industrievermessung, im Bergbau, Überwachungsmessung an Bauwerken.

FG-OL-NaZe-DIN

6500110

670,00



Optisches Lot für Zentrierungen über Boden- und unter Firstpunkten, mit drehbarem Achssystem und zur Horizontierung mit Kreuzlibellen mit 2 optischen Einblicken zur getrennten Beobachtung der jeweiligen Lotebene. Die zweifache Fokussierung sorgt für ein parallaxefreies Beobachten. Die Vergrößerung ist dreifach, die Zielweite von 0,5 m bis unendlich, die Zentriergenauigkeit beträgt ± 0,25 mm auf 1,5 m und die Kreuzlibellen haben eine Empfindlichkeit von 2/2 mm, mit umhängbarer Kunststoff-Transporttsche.

FG-OL-NaZe-W

6500100

749,00



Optisches Lot für Zentrierungen über Boden- und unter Firstpunkten, mit drehbarem Achssystem und zur Horizontierung mit Kreuzlibellen mit 2 optischen Einblicken zur getrennten Beobachtung der jeweiligen Lotebene. Die zweifache Fokussierung sorgt für ein parallaxefreies Beobachten. Die Vergrößerung ist dreifach, die Zielweite von 0,5 m bis unendlich, die Zentriergenauigkeit beträgt ± 0,25 mm auf 1,5 m und die Kreuzlibellen haben eine Empfindlichkeit von 2/2 mm, mit umhängbarer Kunststoff-Transporttsche.

FG-OL-Na-DIN

6500091

450,00



Optisches Lot für Zentrierungen über Bodenpunkten, mit drehbarem Achssystem und zur Horizontierung mit Kreuzlibellen mit optischem Einblick der Lotebene. Die Vergrößerung ist dreifach, die Zielweite von 0,5 m bis unendlich, die Zentriergenauigkeit beträgt ± 0,25 mm auf 1,5 m und die Kreuzlibellen haben eine Empfindlichkeit von 2/2 mm, mit umhängbarer Kunststoff-Transporttsche.

FG-OL-Na-W

6500090

549,00



Optisches Lot für Zentrierungen über Bodenpunkten, mit drehbarem Achssystem und zur Horizontierung mit Kreuzlibellen mit optischem Einblick der Lotebene. Die Vergrößerung ist dreifach, die Zielweite von 0,5 m bis unendlich, die Zentriergenauigkeit beträgt ± 0,25 mm auf 1,5 m und die Kreuzlibellen haben eine Empfindlichkeit von 2/2 mm, mit umhängbarer Kunststoff-Transporttsche.

Lote + Senkel/Stahl-Senklot.

<http://www.fischinger-messen.de>



Lote + Senkel/Stahl-Senklot.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Senklot aus Stahl Birnform 150g

6130340 **7,00**

Senklot aus Stahl Birnform 150g



Senklot Stahl, 200g, Birnenform,

6120350 **7,50**

Senklot Stahl, 200g, Birnenform.
In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Gewichtsausführungen.



Senklot aus Stahl, Birnform 250g

6120370 **7,90**

Senklot aus Stahl, Birnform 250g



Stahlsenkel Birnform 300g

6120360 **8,90**

Stahlsenkel birnform 300g



Senklot 500g, aus Stahl blankgedreht.

6120390 **14,90**

Senklot Aus Stahl blankgedreht. Mit abschraubbarem Messingkopf.
Birnenform



Senklot 750g, aus Stahl blankgedreht

6120400 **22,50**

Senklot 750g, aus Stahl blankgedreht, Birnenform, mit abschraubbarem
Messingkopf



Lupen.

<http://www.fischinger-messen.de>



Lupen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Set: Risslupe mit Beleuchtungsgriff

6160337

110,00

verwendbar z.B. als Rißbreitenmesser. Meßlupe mit 150 Teilstrichen = 0,1 mm-Teilung. Feineinstellung durch Okular. Achromatische Linse aus Silikatglas. Sehfeld 27 mm Durchmesser, Vergr.7-fach mit Griff mit Beleuchtungseinrichtung zum Einstecken obiger Präzisions-Meßlupe. Batteriegehäuse aus weißem Kunststoff. Mit Glühlampe 2,5V/250 mA. Ohne Batterien.



Fadenzähler 10-fache Vergrößerung, klappbar

616037

24,90

Fadenzähler zusammenklappbar ohne Skala in Präzisionsausführung, Gehäuse aus Messing, seidenmatt verchromt, bikonvex, optisch geschliffenes Silikatglas. Linsengröße 14,6mm Vergrößerung 10x Ausschnitt 15x15mm Höhe 27mm.

In unserem Onlineshop finden Sie diesen Artikel in weiteren Vergrößerungs-Ausführungen.



Fadenzähler 12 facher Vergrößerung,

6160360

21,90

Fadenzähler 12 facher Vergrößerung, ohne Skala, Fadenzähler zusammenklappbar, in Präzisionsausführung, Gehäuse aus Messing, seidenmatt verchromt, bikonvex, optisch geschliffenes Silikatglas. Linsengr. Vergr. Ausschnitt Höhe 12,6 mm 12 x 10 x 10 mm 23 mm



Fadenzähler 5 facher Vergrößerung, klappbar

6160390

44,50

Fadenzähler zusammenklappbar ohne Skala in Präzisionsausführung, Gehäuse aus Messing, seidenmatt verchromt, bikonvex, optisch geschliffenes Silikatglas. Linsengröße 23,3mm Vergrößerung 5x Ausschnitt 30x30mm Höhe 53mm



Fadenzähler 6-fache Vergrößerung, klappbar

6160380

34,90

Fadenzähler zusammenklappbar ohne Skala in Präzisionsausführung, Gehäuse aus Messing, seidenmatt verchromt, bikonvex, optisch geschliffenes Silikatglas. Linsengröße 22,6mm Vergrößerung 6x Ausschnitt 25x25mm Höhe 42mm



Griff mit Beleuchtungseinrichtung

6160330

55,00

Griff mit Beleuchtungseinrichtung zum Einstecken von Präzisionslupen. Batteriegehäuse aus weißem Kunststoff. Mit Glühlampe 2,5V/250 mA. Lupe und Batterien sind in diesem Lieferumfang nicht enthalten.





Lupen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Präzisions-Meßlupe Vergr. 7x

6160300

67,50

Präzisions-Meßlupe verwendbar z.B. als Rissbreitenmesser. Meßlupe mit 150 Teilstrichen = 0,1 mm-Teilung. Feineinstellung durch Okular. Achromatische Linse aus Silikatglas. Sehfeld 27 mm Durchmesser, Vergr.7-fach



zusammenklappbare Taschen-Präzisions-Messlupe

6160320

88,99

zusammenklappbare Taschen-Präzisions-Meßlupe mit 1/10mm-Skala, 8-fache Vergrößerung, Aplanat, Silikatglas, Ausschnitt 18mm, Höhe 33mm, Messbereich 15mm, zusammenklappbar



Maßstäbe/-Glieder.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

2m-Geometer-Gliedermaßstab 2m

6000550

31,90

7 Glieder, 3cm x 38cm aus Holz, wetterfest lackiert, 1. Meter: weissschwarz, 2. Meter: weiss-rot, Top-Qualität mit verdecketen Nieten



2m-Glieder-Maßstab klappbar, Kunststoff, gelb

6000040

5,80

2m-Gliedermaßstab, 10 Glieder: 3mm x16mm, klappbar, aus Kunststoff, weiß, rastet auch bei 90° ein




2m-Geometer-Gliedermaßstab 2m

6000551

29,90

7 Glieder, 3cm x 38cm aus Holz, wetterfest lackiert, 1. Meter: weissschwarz, 2. Meter: weiss-rot, Top-Qualität mit verdecketen Nieten



4m-Geometer-Gliedermaßstab, mm-/E-Teilung

6000570

79,90

Geometer-Gliedermaßstab 4m lang, mm-/E-Teilung 8 Glieder zu 58cm, Holz wetterfest lackiert, weiss-schwarz + weiss-rot





Maßstäbe/-Glieder.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

3m-Geometer-Gliedermaßstab (58cm) mm-/E-Teilung, 6 Glieder

6000560

57,50

6 Glieder zu 58cm, Holz wetterfest lackiert
weiss-rot + weiss-schwarz



2m-Gliedermaßstab klappbar, Holz, 2-farbige Speziallackierung weiß/gelb

6000030

3,50

2m-Gliedermaßstab, 10 Glieder: 3mm x16mm, klappbar, Holz, 2-farbige
Speziallackierung, Duplexteilung mit roter Metervorgabe



2m-Gliedermaßstab 2m, Top-Qualität

6000010

4,95

Gliedermaßstab 2m, 2-farbige Speziallackierung weiß-gelb. Duplexteilung m. roter
Metervorgabe, 10 Glieder 16mm x 3,3mm mit verdeckten Nieten in Top-Qualität



3m-Geometer-Gliedermaßstab, mm-/E-Teilung

6000580

41,50

10 Glieder zu 38cm, Holz wetterfest lackiert,
weiss-rot + weiss-schwarz




3m-Geometer-Gliedermaßstab (38cm) mm-/E-Teilung, 10 Glieder

6000581

39,90

10 Glieder zu 38cm, Holz wetterfest lackiert,
weiss-rot + weiss-schwarz



3m-Gliedermaßstab, Top-Qualität

6000020

13,90

Gliedermaßstab 3m, 2-farbige Speziallackierung weiß-gelb. Duplexteilung m. roter
Metervorgabe, 15 Glieder 16mm x 3,3mm Nieten verdeckt, Top-Qualität



Maßstäbe/-Reduktions.

<http://www.fischinger-messen.de>



Maßstäbe/-Reduktions.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

DIN-Dreikant-Reduktionsmaßstab

6160190

12,90

DIN-Reduktions-Dreikantmaßstab aus weißem, maßbeständigem Kunststoff, unzerbrechlich, mit verschiedenfarbigen Hohlkehlen. Markante große Vorbezifferung. 30cm lang. Tlg.DIN 1:2,5:5:10:20:50:100




Dreikant-Reduktionsmaßstab

6160196

12,90

Reduktions-Dreikantmaßstab Tlg.6:Vermessung: 500:1000:1250:1500:2000:2500 aus weißem, Maßbeständigem Kunststoff, unzerbrechlich, mit verschiedenfarbigen Hohlkehlen. Markante große Vorbezifferung, 30 cm lang.




Reduktions-Fächermaßstab

6160160

14,90

Reduktions-Fächermaßstab aus weißen Kunststoff-Meßstreifen. In schwarzem Etui schwenkbar vernietet. Teilungslänge 150 mm. Tlg.1:625:1250:2500:750:1500:5000:1000:2000




Reduktions-Fächermaßstab

6160170

14,90

Reduktions-Fächermaßstab aus weißen Kunststoff-Meßstreifen. In schwarzem Etui schwenkbar vernietet. Teilungslänge 150 mm. Tlg.1:10:15:20:30:40:75:125:25:50:331/3



Reduktions-Dreikantmaßstab

6160200

12,90

Reduktions-Dreikantmaßstab Aus weißem, maßbeständigem Kunststoff, unzerbrechlich, mit verschiedenfarbigen Hohlkehlen. Markante große Vorbezifferung. 30 cm lang Tlg.6 1:500:1000:1250:1500:2000:2500



Reduktions-Dreikantmaßstab

6160210

12,90

Reduktions-Dreikantmaßstab mit den Teilungen: Tlg.2>1:15:20:25:33,3:50:100, aus weißem, maßbeständigem Kunststoff, unzerbrechlich, mit verschiedenfarbigen Hohlkehlen. Markante große Vorbezifferung, 30cm lang





Maßstäbe/-Reduktions.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Reduktions-Taschenmasstäbe 6160220 **13,90**

Reduktions-Taschenmasstäbe L=20 cm, mit 4 Teilungen 1:100:250:333,33:500



Reduktionstaschenmaßstab 6160230 **9,90**

Reduktions-Taschenmaßstäbe mit 4 Teilungen 1:100:200:250:500, aus weißem, maßbeständigem Kunststoff. L=15cm



Messrad (Rolltacho).

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Mini-Messrad 6004570 **110,00**

Besonders handliches, 1,3kg leichtes, zusammen- klappbares Meßrad. Führungsstange aus vernickeltem Stahlrohr. Seitlich angebrachtes Zählwerk mit Nullstellrad und leicht bedienbarer Feststellbremse. Raddurchmesser 16 cm, Meßbereich 9999,9 m,



Nedo Leichtmessrad 6004550 **128,00**

Nedo Leichtmessrad Superleichtes, robustes Streckenmeßgerät aus hochwertigem Kunststoff mit praktischem Tragegriff. Zählwerk mit einem Meßbereich von 9999,9 m und Nullstellung, schlupffreier Zahnriemen. Revolvergriff mit integrierter Stoptaste, Aufstellbügel, Gewicht nur 1,9 kg.



Trage-Rucksack zu Leichtmessrad 6004560 **28,50**

Trage-Rucksack aus Nylon zu Leichtmessrad (ohne Messrad)



Standard-Messrad/Rolltacho 6101590 **145,00**

Robuste Ausführung (3,9kg) mit Metall-Scheibenrad, über dem Laufrad angebrachtem Zählwerk, exakt über Zahnriemen angetrieben. Zählt auch rückwärts.Nullstellhebel, einfache Bremse, einschwenkbarer Aufstellbügel, Lackierung Bauwarnfarbe orange. Raddurchmesser 31,8 cm. Meßbereich 9999,99 m, Meßtoleranz unter 0,05%



61.0159.



Messrad (Rolltacho).

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Präzisionsmessrad-Messrad/Rolltacho 6101580 **195,00**

Robuste Ausführung (4,1kg) mit Metall-Scheibenrad, über dem Laufrad angebrachtem Zählwerk, exakt über Zahnriemen angetrieben. Zählt auch rückwärts. Nullstellhebel, Stabile Bremse, einschwenkbarer Aufstellbügel, Leuchtfarbelackierung rot. Raddurchmesser 31,8 cm. Meßbereich 9999,99m, Meßtoleranz unter 0,02%. TÜV-geprüft, eichfähig.



Schienen-Aufsatz (zu Messrad/Rolltacho) 6101585 **45,00**

2-teilige Schienenführungs (zu Messrad/Rolltacho) zum Anschrauben an Vollrad /Scheibenrad, s. Abbildung



Tragekoffer zu Messrad 6101600 **65,00**

Tragekoffer zu Messrad mit 2 Steckschliessen Nr. 6101580 und 6101590



Nivelliere/Digital.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Sprinter 50-Set mit 4xAA-Batterien und 5m-Teleskop-Messlatte 6410520 **797,00**

Sprinter 50-Set mit 4xAA-Batterien, Behälter und 5m-Teleskoplatte (Strichcode/cm-Teilung). Die Leica Sprinter Digitalnivellier für fehlerfreies und ermüdungsfreies Höhen- u.Distanzen Ablesen, mm-genau. Fernrohrvergrößerung 24-fach, großer Kompensatorbereich, Höhenmessung 1 mm, Genauigkeit pro km Doppelnivellement (ISO 17123-2): 2mm. Weitere Produktinformationen unter: www.leica-geosystems.de



Sprinter150-Set mit 4xAA-Batterien und 5m-Teleskop-Messlatte 6410530 **1.032,00**

Sprinter 150-Set mit 4xAA-Batterien, Behälter und 5m-Teleskoplatte Barcode/cm), Gewicht 2,5 kg



Sprinter 150M mit 4 AA-Batterien + 5m-Teleskoplatte, Datenkabel 6410570 **1.257,00**

Sprinter 150M-Set mit 4xAA-Batterien, Datenkabel, Behälter und 5m-Teleskoplatte Barcode/cm), Gewicht 2,5 kg, mit 1000 Punkte Speicher, Möglichkeit der Punktnummerneingabe und eine RS232-Schnittstelle für die Datenübertragung. Weitere Produktinformationen unter: www.leica-geosystems.de





Nivelliere/optisch-mechanisch.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica NA724 6402010 **460,00**

automatisches Nivellier Leica NA 724, 24fache Vergrößerung, Kreis 360°+ 400gon!
 Sehr robust + dicht nach IP57, Spitzenoptik,
 Genauigkeit: 2,0mm/km Doppelnivellment
 bzw. 1,2mm/30m



Leica NA 720 6402000 **370,00**

Automatisches Nivellier Leica NA720, 20-fache Vergrößerung, Kreis 360+ 400gon!
 Sehr robust und dicht nach IP57, Spitzenoptik Genauigkeit: 2,5mm/km
 Doppelnivellment bzw. 1,5mm/30m



Leica NA 720 6402000 **370,00**

Automatisches Nivellier Leica NA720, 20-fache Vergrößerung, Kreis 360+ 400gon!
 Sehr robust und dicht nach IP57, Spitzenoptik Genauigkeit: 2,5mm/km
 Doppelnivellment bzw. 1,5mm/30m



Nivellier GeoFennel FAL32 6410210 **199,00**

Automatisches Nivellier GeoFennel FAL32, Vergrößerung 32fach, kürzeste
 Zielweite: 0,3m, Standardabweichung auf 1km Doppelnivellement ± 1mm, IP54, im
 Behälter



Nivellier GeoFennel FAL24 6410200 **179,00**

Automatisches Nivellier GeoFennel FAL24, Vergrößerung 24fach, kürzeste
 Zielweite: 0,3m, Standardabweichung auf 1km Doppelnivellement ± 2mm, IP54, im
 Behälter



Baunivellier Theis BN32 2040010 **199,00**

Baunivellier Theis BN32, 400gon, 32fache Fernrohrvergrößerung,
 Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement ± 1,5 mm, kürzeste Zielweite:
 0,7m. Automatisches luftgedämpftes Baunivellier.





Nivelliere/optisch-mechanisch.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica NA2 ohne Teilkreis

6410340

2.700,00

Leica Präzisionsnivellier NA2 ohne Teilkreis. Für alle Vermessungstechnischen Aufgaben, insbesondere für Arbeiten im hohen Genauigkeitsbereich, wie für Deformationsmessungen, im Maschinen- und Anlagenbau und für Höhennetzvermessungen. 32-fache Fernrohrvergrößerung (Okular für 40-fache Vergrößerung optional). Objektivdurchmesser 45 mm, kürzeste Zielweite 1,6 m. Genauigkeit nach DIN 0,7 mm, mit Planplattenmikrometer 0,3 mm. Kompensator-Einspielgenauigkeit 0,01 mm/10 m, im Behälter.



Leica NA2 mit Teilkreis.

6410360

3.190,00

Leica Präzisionsnivellier NA 2 Gerät mit Teilkreis. Für alle vermessungstechnischen Aufgaben, insbesondere für Arbeiten im hohen Genauigkeitsbereich, wie für Deformationsmessungen, im Maschinen- und Anlagenbau und für Höhennetzvermessungen. 32-fache Fernrohrvergrößerung (Okular für 40-fache Vergrößerung optional). Objektivdurchmesser 45 mm, kürzeste Zielweite 1,6 m. Genauigkeit nach DIN 0,7 mm, mit Planplattenmikrometer 0,3 mm. Kompensator-Einspielgenauigkeit 0,01 mm/10 m, im Behälter



Planplattenmikrometer GPM 3

6410370

3.500,00

Planplattenmikrometer GPM 3



Nivellier GeoFennel No.10, Kreisteilung 360°

6410301

195,00

Automatisches Nivellier, Vergrößerung 26fach, wasserdicht durch gasgefülltes Fernrohr Genauigkeit: 2mm/km Doppelnivellment



Nivellier GeoFennel No.10, Kreisteilung 400gon

6410300

195,00

Automatisches Nivellier, Vergrößerung 26fach, wasserdicht durch gasgefülltes Fernrohr Genauigkeit: 2mm/km Doppelnivellment. Auch mit Kreisteilung in 360° lieferbar. Artikelnummer: 410301



Nivellierlatten.

<http://www.fischinger-messen.de>



Nivellierlatten.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

5m-Alu-Teleskop-Nivellierlatte (für Laser+Nivelliere) 6010070 **49,00**

Die Standard-Nivellierlatte zum Nivellieren, ob mit Laser oder Nivellier. Die vorderseitige Nivellier-E-Teilung UND die rückseitige mm-Teilung sind von unten nach oben zählend.



5m-Alu-Teleskop-Nivellierlatte mit Dosenlibelle(für Laser+Nivelliere) 6010080 **84,00**

Neben der Kombi-Ausführung, gibt es die Standard- Ausführung zum Nivellieren, bei der die vorderseitige Nivellier-E-Teilung und die rückseitige mm-Teilung von unten nach oben zählend ist (empfohlen für Nivelliere+Laser. Mit integrierter Dosenlibelle auf der Rückseite, aus Aluminium mit auswechselbaren Rastknöpfen.



5m-'Kombi'-Teleskop-Nivellierlatte ohne Dosenlibelle 6010020 **49,00**

'Kombi'-Meßlatte mit Nivellier-E-Teilung auf der Vorderseite und mm-Teilung zum Messen von lichten Maßen' wie z.B. Raumhöhen auf der Rückseite. Druckknopf-Arretierung der Elemente. Gute Reinigungsmöglichkeit, da Elemente trennbar. Transportlänge 1,12 m.



5m-Kombi-Teleskop-Nivellierlatte mit Dosenlibelle 6010040 **84,00**

5m-Telesk.Nivellierlatte mit integrierter Dosenlibelle Vorderseite E-Teilung zum Nivellieren (von unten zählend), Rückseite mm-Teilung zum Messen von Lichten Maßen (von oben zählend)



7m-Alu-Teleskoplatte mm/E-Tlg. 6010100 **115,00**

wie Modell 6010070, jedoch bis 7m ausziehbar, mit Rastknöpfen arretierbar, Transportmaß 1,68 m, Gewicht 2,5 kg, beidseitig 'Null' von unten beginnend (mm/E-Tlg.), mit Hülle + anklipsbarer Dosenlibelle



Leica GSS111: 5m-Sprinter- Barcode- Telesk.Niv.latte 6741882 **84,00**

Leica GSS111: 5m-Sprinter- Barcode-Telesk.Niv.latte





Nivellierlatten.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Nivellierklapplatte aus Holz 4m auf 1m klappbar 6010110 **129,00**

Aus bestem, astfreiem, mehrjährig gelagertem kunststoffbeschichtetem Fichtenholz. Scharniere und schuhförmige Fußwinkel verzinkt. Teilung unter abriebfester 0,1mm starker Polyesterschicht. Extremwitterungsbeständig. 53mm breit, Normalteilung. 4m lang, auf 1m klappbar, Gewicht 4kg.



Nivellierklapplatte aus Alu 6010210 **169,00**

Aus verwindungsfreiem, hochfestem Alu-Profil mit hochgezogenen seitlichen Schutzkanten, Lattentoberfläche eloxiert. 53 mm breit, Normalteilung. 4m lang, auf 1 m klappbar, ohne Dosenlibelle, Gewicht 4kg



Ersatz-Rastknopf zu Messlatte 6010020-6010080 6010520 **4,50**

Ersatz-Rastknopf D=26mm zu Teleskop-Nivellierlatte 6010020-6010080



Nivellierlatte 5m QualiLine, Tlg. 2/2x v.u., ohne Doli 6010071 **77,00**

Nivellierlatte 5m QualiLine, Tlg. 2/2x v.u., ohne Doli > Die Standard-Nivellierteilung zum Nivellieren, ob mit Laser oder Nivellier. Die vorderseitige Nivellier-E-Teilung UND die rückseitige mm-Teilung sind von unten nach oben zählend.




Nivellierlatten-Bodenplatte 3kg 6120180 **45,00**

Nivellierlatten-Bodenplatte 3kg mit Dorn und Tragebügel aus lackiertem Gußeisen,



Hülle (zu 5m-Kombi-Teleskop-Nivellierlatte mit Dosenlibelle) 6010045 **7,50**

Schutztasche orange-rot (Hülle) zu 5m-Teleskop-Nivellierlatte mit Dosenlibelle



Pentagonprismen+Winkelspiegel.

<http://www.fischinger-messen.de>



Pentagonprismen+Winkelspiegel.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Doppelpentagon J2/2 6200150 **79,00**

Doppelpentagon J2
In Kunststoff-Fassung. Prismenhöhe 15 mm, freier Mitteldurchblick zwischen den Prismen. Drehverschluß mit Kugelraste



F1 Präzisions-Steilsicht-Doppelpentagonprisma 6200160 **92,00**

F1 Präzisions-Steilsicht-Doppelpentagon in Kunststoff-Fassung. Steilsichtbereich 45° durchverspiegelte Grund- und Deckenflächen. Prismenhöhe 15 mm, freier Mitteldurchblick den Prismen, Drehverschluß mit Kugelraste.



Schutztasche mit Reißverschluss für J2 und F1 6200170 **6,00**

Schutztasche mit Reißverschluss
Für Doppelpentagon 62.0015 und 62.0016.



Aufsteckadapter aus Kunststoff für Doppelpentagon 6200190 **4,50**

Aufsteckadapter Aus Kunststoff, zum Aufstecken der Doppelpentagone etwa auf Fluchtstäben




LS20 Lotstab für Doppelpentagone, 100-160cm ausziehbar 6200180 **125,00**

LS20 Lotstab ohne Doli,100-160cm ausziehbar für Doppelpentagone



LS30 Lotstab für Doppelpentagone ohne Doli,100-170cm ausziehbar 6200184 **139,00**

LS30 Lotstab ausziehbar, ohne Dosenlibelle, 100-170cm, zum Aufsetzen von Doppelpentagone






Pentagonprismen+Winkelspiegel.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

LS35 Lotstab für Doppelpentagone m.Doli,100-170cm ausziehbar 6200185 **159,00**

LS35 Lotstab ausziehbar, mit justierbarer Dosenlibelle, 100-170cm, zum Aufsetzen von Doppelpentagone



Pläne ausmessen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Landkartenmesser 6300300 **24,90**

Landkartenmesser für die exakte Streckenplanung. Skalen auf Vorder- und Rückseite, Kombi-Skala mit 6 Maßstäben. Mit Schnellrückstellung. Exakte Anzeige für volle Umdrehung, Skalendurchmesser 40mm, Gewicht: 20g. Abbildung ist beispielhaft.



Längenmessgerät ScalexPro XE 6300320 **139,00**

Scale Master Pro XE ScaleMasterProXE Digitales Planmessgerät für Flächen- und Mengenermittlung in Sekunden. Direkte Anzeige von Längen-, Flächen- und Raummaßen ohne Rechnen. 91 vorprogrammierte Maßstäbe. 8 Maßstäbe zum Selbstprogrammieren (z. B. für nicht maßstabsgerecht verkleinerte oder vergrößerte Pläne). Addieren und Subtrahieren. Konstante speichern und eingebauter Zähler.



Haff Planimeter 305 6300200 **495,00**

Haff Planimeter 305 Preiswertes und einfach zu bedienendes Modell zur Flächenbestimmung im Maßstab 1:1. Manuelle Umrechnung in andere Maßstabsverhältnisse. Anzeige in mm². Auflösung 10 mm², Anzeige 6-stellig, Meßbereich 32,5 cm Durchmesser / 70 x 10 cm. Stromversorgung mit eingebautem Akku 50 Std. Lieferumfang mit Ladegerät, Anleitung, Etui



Riefler Roll-Planimeter Planix 7 6300280 **895,00**

Riefler Roll-Planimeter Planix 7 mit integriertem Mikroprozessor und Speicher für zwei gleichzeitig anzubringende Maßstabsverhältnisse, z.B. Vertikalmaßstab 1:N, Horizontalmaßstab 1:M. Anzeige in cm², m², km². Anzeige 8-stellig, Auflösung 0,1 cm², Genauigkeit besser als +/- 0,2%, Durchschnittflächenberechnung durch Mehrfachmessung (bis zu 9-fach), Flächenaddition und Flächensubtraktion mit Hold- und Memofunktionen, Meßbereich 300 x 300 mm b.z.w. 50 x 1800 mm. Gewicht des Gerätes 0,65 kg. Akku-Betriebsdauer 15 Std., Ladezeit 8 Std. Lieferumfang mit Akku, Ladegerät, Etui.



Reflektoren(Prismen)/Spezial.

<http://www.fischinger-messen.de>



Reflektoren(Prismen)/Spezial.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung
@-Shop Artikelnr
Preis EUR ohne MwSt.

Kippbare Reflexzieltafel mit Leica-Anschluss 6400690 **29,50**

Kippbare Reflexzieltafel mit Leica-Anschluss.
 Halter und Zieltafel aus Kunststoff, kippbar, Konstante
 + 1 mm, Reichweite je nach Gerätetyp > 400 m,



Universal-Miniprisma kippbar (5/8" und Leica-Anschluss) 6400620 **149,00**

Universal-Miniprisma in Tasche mit Leica-Anschluss und Adapter für 5/8-Zoll-Anschluss und Tasche. Additionskonstante -34mm, Glas-Durchmesser von 25,4mm, kippbar, mittels mitgelieferter Spitze und integrierter Dosenlibelle aufhaltbar auf Schnurgerüsten, an Fassaden, aufschraubbar auf Prismenstab.



Miniprisma in Rundfassung mit Dorn 6400630 **109,00**

Miniprisma in Fassung lose,
 mit Zusatzdorn für Konstante + 5 cm



Miniprisma mit U-Prismenträger aus Alu, 5/8-Zoll-Gewinde 6400800 **169,00**

Miniprisma mit U-Prismenträger aus Alu, 5/8-Zoll-Gewinde u.a. für Wandadapter z.B für Konvergenzmessungen oder für Schnurgerüst-Halter 400500, aus silbereloxiertem Aluminium, Prisma und Zieltafel kippund durchschlagbar, seitliche Anhaltezapfen, einstellbarer Kippwiderstand, Prismenkonstante 35 mm, mit 5/8-Zoll-Gewinde



Schnurgerüst-Handhalter M8 Teakholz/Alu 6400505 **84,00**

Schnurgerüst-Handhalter mit M8-Gewinde für Zeiss ETR-Prismen, aus Teakholz/Alu mit Dorn/Nagelkerbe/2 Dosenlibellen



Schnurgerüst-Handhalter Teakholz/Alu 6400500 **84,00**

Schnurgerüst-Handhalter Teakholz/Alu
 mit Dorn/Nagelkerbe/2 Dosenlibellen
 (der Preis ist ohne Prisma)





Reflektoren(Prismen)/Spezial.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Miniprisma mit U-Prismenträger aus Alu, 'Leica'- 6400810 195,00

Anschluss

Miniprisma mit U-Prismenträger aus Alu mit Leica-Anschluss für u.a. für Wandadapter, z.B für Konvergenzmessungen, aus silbereloxiertem Aluminium, Prisma und Zieltafel kippund durchschlagbar, seitliche Anhaltezapfen, einstellbarer Kippwiderstand, Prismenkonstante 35mm mit 'Leica'-Anschluss



Pendelhalter mit Pendelkopf 6400660 164,00

Teleskop- Version mit Gewicht 1500 g, Bügellänge 40 cm (Preis ohne Prisma). Der Pendelhalterkopf mit aufgeschraubarem Prisma kann vom übrigen Teil abgenommen werden, um ein Aufhalten mit Hand zu ermöglichen. Dabei kann das Prisma mit dem als Zubehör erhältlichen Libellenteil senkrecht gehalten werden. Durchdachte und praxiserprobte Konstruktion zur Entlastung des Messgehilfen oder zum Arbeiten ganz ohne Messgehilfen, bei allen Schnurgerüstarbeiten, einsetzbar mit fast allen handelsüblichen Prismen.



Leica GRZ 101 360Grad Miniprismen-Set 6443270 640,00

Leica GRZ 101 360Grad Miniprismen-Set
Für vielfältige Anwendungen in der Bau- und Industrievermessung.
Prismen-Offset 4 mm. Mit vierteiligem Mini-Prismenstab, Gesamtlänge 1,2 m, anclipbare Dosenlibelle sowie 2 Absteckspitzen, Anschluss ¼ Zoll Innen- und Außengewinde.



Leica GRZ122 360°-Rundumprisma 6754384 1.550,00

Leica GRZ122 360°-Rundumprisma



Leica GRZ4 360°-Rundumprisma 6400850 1.080,00

Leica GRZ4 360°-Rundumprisma
Ermöglicht Messungen mit elektronischen Tachymetern aus jeder beliebigen Richtung ohne Ausrichtung auf das Instrument. Anwendungen insbesondere bei Arbeiten im Ein-Mann-Betrieb.

Leica GRZ4 360° Reflektor

Für alle Robotik-TPS-Anwendungen mit Lotstock.

3D Anzielgenauigkeit 5,0 mm. Wird eine mit gelben Pfeilen markierte Seite direkt angezielt, kann eine Genauigkeit von besser als 2,0 mm erreicht werden. ATR Reichweite 600 m.



Ansetzdosenlibelle zu Pendelhalter 6400670 19,90

Ansetzdosenlibelle zu Pendelhalter





Reflektoren(Prismen)/Spezial.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Kanalmessstab 'Vektor' mit 2 kippbaren Prismen 6400700 **1.679,00**

Zwei-Prismenstab 'Vector' mit Gesamtlänge von von 6m, aus Carbon-Mischgewebe. Daher ist er sehr leicht (Preis OHNE 2-Streben-Stützstativ). Zur Aufnahme von verdeckten Punkten z.B. bei Kanalsohlenufnahmen in Verbindung mit Koordinatenberechnungsprogrammen in Tachymetern oder elektronischen Feldbüchern. Die beiden Prismen sind über eine Verbindungsstange im Rohrrinneren miteinander verbunden und somit synchron kippbar. Die Einzelstäbe sind mittels eines stabilen Gewindes miteinander verschraubbar. Die Gesamtkonstruktion ist sehr stabil und auch bei starker Neigung kaum durchbiegend. Die rote Warnfarbe bietet große Auffälligkeit. Die Prismen sind gut anzielbar. Rohrdurchmesser 50 mm, Gewicht ca. 3,5 kg Nutzlänge 6m (3 x 2m), beliebig verlängerbar.



Vector-Verlängerungsteil 2 m 6400750 **245,00**

Verlängerungsteil 2 m für Kanalmessstab 'Vector', standardmäßig ohne mm-Teilung. (Abb. abweichend) Gegen Aufpreis auch mit mm-Teilung lieferbar. (wie Abb.) Aufpreis bitte erfragen.



Reflektoren(Prismen)/Standard.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

KTO-Basic-Prisma 5/8-Zoll 6400380 **175,00**

Basic-Prismen kippbar, aufschraubbar auf Prismenstab, Verlängerung oder Adapter, in schwarzem, schlagfestem Kunststoffrahmen, Prisma kupferbeschichtet zum Schutz gegen Beschlagen, Glasdurchmesser 60 mm Typ KTO mit 5/8-Zoll-Innengewinde



GPR0-Basicprisma Leicazapfen 6400370 **175,00**

kippbar, aufschraubbar auf Prismenstab, Verlängerung oder Adapter, in schwarzem, schlagfestem Kunststoffrahmen, Prisma kupferbeschichtet zum Schutz gegen Beschlagen, Glasdurchmesser 60 mm Typ GPR0 mit "Leica"-Anschluß



Basic-Prisma 6401900 **255,00**

Leica GPR111 Basic-Prisma, kippbar, aufschraubbar auf Prismenstab, Verlängerung oder Adapter, in schwarzem, schlagfestem Kunststoffrahmen, Prisma kupferbeschichtet zum Schutz gegen Beschlagen, Glasdurchmesser 60 mm mit fester Zieltafel und "Leica"-Anschluß





Reflektoren(Prismen)/Standard.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica GPR121 Professional-Prisma 6400330 **415,00**

Leica Professional-Prisma GPR121 wie 6400370, jedoch im Alurahmen und mit abnehmbarer und kippbarer Zieltafel, mit Leica-Anschluß



Prisma KTR1-SE mit 5/8-Zoll-Gewinde 6400420 **250,00**

Universal-Prisma KTR1S mit 5/8-Zoll-Gewinde kippbar, in bruchsicherer, leichter Metallfassung und im Metallrahmen, zum Aufschrauben auf rismenstäbe, mit integriertem Zielzeichen, Dosenlibelle und Abstandsspitzen zur Verwendung als Gebäudeprisma, für Schnurgerüstarbeiten oder zum Aufnahmen bodennaher Punkte mit umgedrehtem Prismenstab, Gewicht 0,6 kg



Universal-Prisma KTR1S mit 'Leica'-Anschluss 6400360 **250,00**

Universal-Prisma KTR1S mit 'Leica'-Anschluss kippbar, in bruchsicherer, leichter Metallfassung und im Metallrahmen, zum Aufschrauben auf Prismenstäbe, mit integriertem Zielzeichen, Dosenlibelle und Abstandsspitzen zur Verwendung als Gebäudeprisma, für Schnurgerüstarbeiten oder zum Aufnahmen bodennaher Punkte mit umgedrehtem Prismenstab, Gewicht 0,6 kg



Absteckspitze und Dosenlibelle mit 5/8 für 640080 6400820 **65,00**

Absteckspitze und Dosenlibelle geeignet für alle Prismen mit 5/8-Zoll-Anschluss. Die Ansetz- Dosenlibelle lässt sich in jede Richtung schwenken. Die Absteckspitze ist mit einer integrierten, unverlierbaren Nagelaufsatzhülse ausgestattet.



Absteckspitze und Dosenlibelle mit Leica-Zapfen 6400821 **65,00**

Absteckspitze und Dosenlibelle geeignet für alle Prismen mit Leica-System. Die Ansetz- Dosenlibelle lässt sich in jede Richtung schwenken. Die Absteckspitze ist mit einer integrierten, unverlierbaren Nagelaufsatzhülse ausgestattet.



Zentrierspitze - 5/8-Zoll 6400830 **14,90**

Zentrierspitze - 5/8-Zoll





Reflektoren(Prismen)/Standard.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Aufsteckzieltafel zu KTO/GPR0

6400390

25,00

Aufsteckzieltafel zu KTO/GPR0



Zieltafel zum Aufsatz auf Reflektor-Prisma KTR1S, schwarz/gelb lackiert, Gewicht

6400430

45,00

Zieltafel zum Aufsatz auf Reflektor-Prisma KTR1S, schwarz/gelb lackiert, Gewicht 0,4 kg



Reflektorstäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>


Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

GN-Reflektorstab bis 2,15m mit Klemmschraube

6400222

145,00

GN-Reflektorstab mit Leica-Zapfen, mit Klemmschraube, bis 2,15m ausziehbar



Reflektorstäbe/Aufsetzstab

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leica GLS14 Aufsetzstab L:100mm

6400340

91,00

Leica GLS14 Aufsetzstab L:100mm mit Leicazapfen. Wir finden: Trotz seiner Kürze liegt der gut in der Hand.



Aufsetzstab Mini mit Leicazapfen

6400350

85,00

Aufsetzstab Mini L=150mm mit Leicazapfen





Reflektorstäbe/Aufsetzstab

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Aufsetzstab Mini mit 5/8"-Gewinde

6400351

85,00

Aufsetzstab Mini L=150mm mit 5/8"-Gewinde



Aufsetzstab L=30cm mit Leicazapfen

6400250

99,00

Aufsetzstab L=30cm mit Leicazapfen. Der Kurzstab hat eine Horizontierlibelle und dient zum Aufsetzen eines Prismas auf Mauern oder Schnurgerüsten.



Aufsetzstab L=30cm mit 5/8"-Gewinde

6400251

99,00

Aufsetzstab L=30cm mit 5/8"-Gewinde. Der Kurzstab hat eine Horizontierlibelle und dient zum Aufsetzen eines Prismas auf Mauern oder Schnurgerüsten.

ReflektorstäbeAufsetzstab

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Aufsetzstab Mini L=100mm mit 5/8"-Gewinde

6400341

79,00

Aufsetzstab Mini L=100mm mit 5/8"-Gewinde. Wir finden: Die 150mm-Ausführung Art. Nr. 6400351 liegt besser in der Hand als die 100m-Ausführung.



Reflektorstäbe/bis ca. 2m

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Standard-Prismenstab GPS 800 mit 5/8-Zoll-Gewinde

6400260

142,00

Mit Wendeadapter (Leicazapfen + 5/8"-Gewinde). Aus stabilem Aluminium-Rohr mit Libelle, Handschutz und cm-Teilung. Der Auszug kann zum Säubern herausgenommen werden. Lieferbar mit unterschiedlichen Gewinde und Spitzenlängen zum Gebrauch mit den jeweiligen Tachymetersystemen. Länge 1,30 m, ausgezogen 2,30 m. 1,3 kg. (Preis ohne abgebildetes Stabstativ 6100240)





Reflektorstäbe/bis ca. 2m

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Prismenstab mit SCHRAUBKLEMMUNG u. Leica-Zapfen

6400200

145,00

Preiswerter und leichter Prismenstab mit SCHRAUBKLEMMUNG und Leica-Zapfen und Dosenlibelle. Auszugsteil mit cm-Teilung. 2-teilig ausziehbar von 1,3 - 2,15 m, Gewicht 0,9 kg



Alu-Prismenstab GN mit Schraubklemmung, mit Leica-Zapfen

64004000

145,00

Preiswerter und leichter Alu-Prismenstab, mit Leica-Zapfen, mit SCHRAUBKLEMMUNG. Auszugsteil mit cm-Teilung. Prismenstab mit Leica-Zapfen, integrierter Dosenlibelle, 2-teilig, ausziehbar von 1,3 - 2,15 m, Gewicht 0,9 kg



Prismenstab 5/8-Zoll, gelb mit Schnellklemmung

6400190

145,00

Preiswerter und leichter Prismenstab mit 5/8-Zoll- Gewinde, mit komfortabler Schnellklemmung mittels Druckhebel. Unterteil gelb pulverbeschichtet. Auszugsteil mit cm-Teilung. Integrierte Dosenlibelle, 2-teilig, ausziehbar von 1,3 - 2,15m, Gewicht 0,9 kg



NEDO Carbon-Reflektorstab mit 5/8"-Gewindezapfen L=125-215cm

6484655

199,00

NEDO Carbon-Reflektorstab mit 5/8"-Gewindezapfen, L=125-210cm



Reflektorstäbe/Justierbasis

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Justierbasis für Prismen-, Antennenstäbe

6401150

149,00

Justierbasis für Prismen-, Antennenstäbe
Ideal zur regelmäßigen Kontrolle b.z.w. Justierung der Dosenlibelle an Prismenstäbe. Stabile Konstruktion aus schwarz pulverbeschichtetem Alu. Zur Montage an Wänden. Lotrechte Ausrichtung der Anlageflächen über gerändelte Stellschrauben. Einmalige, einfache Einstellung mittels Schnurlot oder Wasserwaage. Sichere Anpressung des Prismenstabes an der Justierbasis durch hochwertige Haltegummis mit Griffaschen. Für Prismen- oder Antennenstäbe ab 0,8 m Länge und 25-50 mm Durchmesser geeignet.
Incl. Montagematerial. Maße 50 x 50 x 850 mm, Gewicht 1,5 kg



Reflektorstäbe/länger 2m

<http://www.fischinger-messen.de>



Reflektorstäbe/länger 2m

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.


3m-Midi-Prismenstab GPS750 5/8-Zoll 6400300 **228,00**

Midi-Prismenstab GPS700 mit Wendeadapter (Leicazapfen + 5/8"-Gewinde). Der aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigter Prismenstab ist äußerst stabil und kann auf 3m teleskopartig ausgezogen werden. Der Prismenstab hat eine präzise Dosenlibelle, eine cm-Teilung und kann mit zusätzlichen Verlängerungen beliebig verlängert werden. Länge eingeschoben: 1,20 m, Gewicht: 2,2kg



GPS700: Maxi-Prismenstab bis 4m mit 5/8"-Gewinde 6400290 **254,00**

Maxi-Prismenstab GPS700 bis 4m, mit Wendeadapter (Leicazapfen + 5/8"-Gewinde). Der aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigter Prismenstab ist äußerst stabil und kann auf 4m teleskopartig ausgezogen werden. Der Prismenstab hat eine präzise Dosenlibelle, eine cm-Teilung und kann mit zusätzlichen Verlängerungen beliebig verlängert werden. Länge eingeschoben: 1,60 m, Gewicht: 2,6kg



Leica GLS112 Reflektorstab 6667310 **250,00**

Leica GLS112 ausziehbarer Reflektorstab (Lotstock) bis 3,60m, Mindestlänge:1,47m, Farbe: Rot/Weiß



Prismenstab rot-weiß mit Exzenterklemmung 6400225 **165,00**

Prismenstab rot-weiß , mit Leica-Zapfen, mit Exzenterhebelklemmung, 3-teilig ausziehbar von 1,5 bis 2,5m, für komfortable und sichere Einstellung der Prismenhöhe. Auszugsteile mit cm-Teilung, integrierte Dosenlibelle. Gewicht 2,0 kg.



Prismenstab mit 5/8" bis 5m ausziehbar + Ablesefenster in Augenhöhe 6400320 **265,00**

5m Prismenstab mit Ablesefenster für Auszugshöhe in Augenhöhe. Die teleskopisch ausziehbaren Elemente aus Alu-Rechteckprofile sind mit Klemm-Manschetten versehen, so daß jedes ausziehbare Teleskopelement arretiert werden kann. Transportlänge ca. 1,45m. Max. Auszug auf 5,15m Gewicht 2,4 kg

Reflektorstäbe/Verlängerung

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

1m-Prismenstab-Verlängerung mit Leica-Anschlußzapfen 6400280 **65,00**

1m-Prismenstab-Verlängerung mit Leica-Steckzapfen aus Aluminium-Rohr, zum Verlängern der Auszugshöhe bei Prismenstäbe.





Reflektorstäbe/Verlängerung

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

1m-Verlängerung 5/8-Zoll

6400270

65,00

Prismenstab-Verlängerung aus Aluminium-Rohr, zum Verlängern der Auszugshöhe bei Prismenstäben. Standard 1m lang, 5/8-Zoll-Gewinde (o.Abb.)



Sachverständigen-Bedarf/Ebenheit.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Wiegelatte 4m auf 1m klappbar

6010600

269,00

Wiegelatte-Richtlatte 4m aus Aluminium, klappbar, bequem in jedem PKW mitzunehmen, verzugsfrei, unbedingt gerade, mit Kippsicherung, daher kein Umfallen nach der Breitseite, mit cm-Teilung. Rot/weiße/rote Warnstreifen
4 m lang, auf 1 m klappbar, Gewicht 5,9kg



Wiegelatte-Richtlatte 5m klappbar

6010610

299,00

Wiegelatte-Richtlatte 5m aus Aluminium, klappbar, bequem in jedem PKW mitzunehmen, verzugsfrei, unbedingt gerade, mit Kippsicherung, daher kein Umfallen nach der Breitseite, mit cm-Teilung. Rot/weiße/rote Warnstreifen.
5 m lang, auf 1,25 m klappbar, Gewicht 7,1kg



Sachverständigen-Bedarf/Feuchte.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Feuchtemesser Hydromette Compact B

621073

149,00

Hydromette Compact B: Elektronischer Holz- und Putzfeuchtemesser mit patentiertem Messverfahren zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Decken, Wänden, Estriche und sonstigen abgeordneten Baustoffen, Messbereich 0-100 % Digits. Mit LCD Digital-Anzeige und Kugelsonde.



Sachverständigen-Bedarf/Niveau.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Elektronische Einmann-Schlauchwaage

6120840

590,00

Elektronische Einmann-Schlauchwaage
Hochsensibles Meßgerät für die Übertragung eines abgenommenen Niveaus. Zum Nivellieren im Trockenbau, Innenausbau, Fassadenbau u.s.w. Schnelle Einsatzbereitschaft, da keine Einrichtzeit durch ein geschlossenes, robustes System. Präzise, da Genauigkeit von +/- 2 mm auf die volle Distanz bezogen. Betriebsdauer der 9 V Blockbatterie ca. 1000 Messungen. Arbeitsbereich 48 m, im Kunststoffkoffer





Sachverständigen-Bedarf/Niveau.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Messkeil Messbereich 0-27mm, mit Holzgriff 6120830 **38,50**

Meßkeil Zum Messen von Unebenheiten und Neigungen in Verbindung mit Richt,- Abzieh,- oder Setzlatten.
Meßbereich 0-27 mm. Mit Holzgriff.



Messkeil Taschenformat, 15 cm 6120740 **44,90**

im Taschenformat, klein und besonders schlank, nur ca. 15 cm lang, für Spalte bis 10 mm, 0,1 mm Auflösung, ganz aus Messing



Pegellatte 1m, gelb mit schwarzer Bezifferung 6005000 **49,00**

Pegellatte aus lackiertem 3mm dickem Aluminium. Glatte Oberfläche. Beständig gegen alle Witterungseinflüsse. Senkrechte gelb/schwarze cm-Teilung und dm-Bezifferung. Breite 10cm, Länge 100cm. 0-1m oder 1-2m oder 2-3m ...



Sachverständigen-Bedarf/Risse.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Rissvergleichsmaßstab mm-Teilung b.z.w. cm-Fototeilung auf der Rückseite 6160180 **3,95**

Rissvergleichsmaßstab (Größe ähnlich Scheckkarte)
Maßstab mit Rissvergleichs-Teilung auf der Vorderseite und einer mm-Teilung b.z.w. cm-Fototeilung auf der Rückseite. ca 9,5 cm lang



2er-Set Maßstab mit Rissvergleichsteilung + Fototeilung 6160182 **7,90**

2er-Set Rissvergleichsmaßstab (Größe ähnlich Scheckkarte), Maßstab mit Rissvergleichs-Teilung auf der Vorderseite und einer mm-Teilung b.z.w. mm-Fototeilung auf der Rückseite. ca 9,5 cm lang



2x 2er-Set=4 Stück Maßstab mit Rissvergleichsteilung + Fototeilung 6400120 **15,80**

2x 2er-Set = 4 Stück Rissvergleichsmaßstab (Größe ähnlich Scheckkarte), Maßstab mit Rissvergleichs-Teilung auf der Vorderseite und einer mm-Teilung b.z.w. Fototeilung auf der Rückseite. ca 9,5 cm lang





Sachverständigen-Bedarf/Risse.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Rissmonitore TT1 Standard 6160500 **22,95**

Zur Erfassung von Verformungen in der Ebene. Einfach Riüberbrückend installieren mittels Verschraubung oder Verklebung. Jede Verformung wird durch entsprechende Bewegung des Fadenkreuzes gegenüber der Meßskala (40 x 20 mm) angezeigt. Beide Richtungskomponenten sind sofort ablesbar.



2er-Satz Rissmonitore TT2 Ecke 6160510 **80,00**

Rissmonitor-Satz TT 2 Ecke (3 Richtungen)
Zur Erfassung von Verformungen zwischen rechtwinklig zueinander stehenden Bauteilen. Wird paarweise geliefert und entgegengesetzt installiert



Sachverständigen-Bedarf/Schichtdicke.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Schichtdicken-Mesgerät 6210950 **599,00**

Schichtdicken-Mesgerät
Dieses Schichtdicken-Mesgerät im Taschenformat hat eine schwenkbare Messsonde um z.B. Lackschichten auf Metallen zu messen. Durch Umkippen der Sonde kann man auch an schwer zugänglichen Stellen (z.B. im Innern von Rohren) messen. Einfache Handhabung durch eine Ein-Tasten-Bedienung. Mesbereich 0-5.000 µm, Masse 108 x 48 x 38 mm, Gewicht 100 g.



Schichtdicken-Messgerät auch für NE-Metalle 6210960 **799,00**

Schichtdicken-Mesgerät
Dieses Schichtdicken-Mesgerät im Taschenformat hat eine schwenkbare Messsonde um z.B. Lackschichten auf Metallen zu messen. Durch Umkippen der Sonde kann man auch an schwer zugänglichen Stellen (z.B. im Innern von Rohren) messen. Einfache Handhabung durch eine Ein-Tasten-Bedienung. Das Mega Check FN kann auch Schichten auf NE-Metallen messen und hat zusätzlich einen 100 Messwerte-Speicher sowie eine RS 232-Schnittstelle. Mesbereich 0-5.000 µm, Masse 108 x 48 x 38 mm, Gewicht 100 g.



Mega-Check FN

Sachverständigen-Bedarf/Temperatur.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Scan440 Infrarot-Thermometer -33 bis +500°C 6210700 **99,90**

Infrarot-Thermometer Scan 440
zum Berührungslosen Messen von Oberflächentemperaturen, mit Laservisier und Hintergrundbeleuchtung. Messdauer 1 sec. Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 1:11, Messbereich -33 bis + 500 Grad/C Genauigkeit 2% b.z.w. +/- 2 Grad/C.
Maße 175 x 39 x 79 mm, Gewicht 330 g, inkl. Gürteltasche und 2 x 1,5V AA Batterien





Sachverständigen-Bedarf/Temperatur.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Betonthermometer

6210660

49,50

Betonthermometer
Zeigerthermometer mit Bimetall-Messsystem, im Edelstahlgehäuse, Gehäusedurchmesser 50 mm, Temperaturfühler mit glattem Halterohr aus Edelstahl, Durchmesser 10 mm, Länge 300 mm, Messbereich -20 bis + 60 Grad.



Schleuder-Thermometer

6210650

79,00

Schleuder-Thermometer, Metallgehäuse und Kette, Temperaturbereich -20°C bis + 50°C, 17cm Gesamtlänge



Stative/aus Alu.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Leichtes Nivellierstativ aus Alu

6400010

69,00

Leichtes Nivellierstativ aus Aluminium, Ausziehbeine mit Exzenterklemm-Schnellverschluss u. Verschluss- und Schultertrageriemen, Kopfdurchmesser 135mm, Länge 105 - 165cm, mit 5/8"-Standardisiertes- Vermessungsgewinde



Universalstativ für Laser und Theodolite ...

6400030

85,00

Solides Universalstativ aus Aluminium, mit mittelgroßem Kopf D=158mm, Ausziehbeine mit Exzenterklemm-Schnellverschluss u. Verschluss- und Schultertrageriemen, Länge 105 - 165cm, mit standardisiertem 5/8"-Standard-Vermessungsgewinde.



Schweres Alu-Stativ D=167mm, Exz.klemmung

6400050

174,00

Schweres Universalstativ aus Aluminium für Totalstationen. Kopfplatte rund D=167, Höhe 110 cm, ausgezogen 180cm, aus eloxiertem Alu, mit Trageriemen, mit Exzenter-Schnellklemmung der Stativbeine



Schweres Aluminiumstativ Beinklemmung unten D=167mm

6400060 165,00

Schweres Aluminiumstativ Kopfplatte rund D=167mm, Beinklemmung unten mit Trageriemen





Stative/aus Holz.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Solides Universalstativ aus Holz

6400020

98,00

Solides Universalstativ aus Holz, mit mittelgroßem Kopf D=158mm, Ausziehbeine mit Exzenterklemm-Schnellverschluss u. Verschluss- und Schultertrageriemen, Länge 105 - 165cm, mit standardisiertem 5/8"-Vermessungsgewinde.



Schweres Tachymeter-Holzstativ D=167 mit Exzenter-Schnellklemmung

6400040

165,00

Schweres Universalstativ mit Exzenterklemmen für Totalstationen. Kopfplatte rund, D=167mm. Höhe 110 cm, ausgezogen 180cm, mit Trageriemen. Ausführung Holz, aus bestem Material mit gelbem Kunststoff (ca. 1 mm) ummantelt. Hohe Verschleißfestigkeit. Alle beweglichen Teile und die Verbindungen zwischen Holz und Metall sind nachstellbar. Gewicht 6,7 kg
Mit Exzenterklemmung der Stativbeine 64.0004
Mit Beinklemmung unten mittels Flügelschrauben.



Schwere Tachymeter-Stativ

6400070

228,00

Schweres Spezialstativ aus Holz in 1A-Qualität für Tachymeter (Totalstationen), wartungsarm. Kopfplatte in Dreiecksform. Höhe 110 cm, ausgezogen 180cm, mit Beinklemmung unten, mit selbstverriegelnden Beinen beim Zusammenschieben und mit integriertem Tragegriff im Stativfuß



Leica Tachymeter-Holz-Stativ GST 120-9

6673010

295,00

Leica Holz-Stativ GST120-9
Das Top-Stativ aus hochwertigem Buchenholz mit dreifacher Oberflächenbeschichtung. Rot pulverbeschichtete Metallteile. Das Stativ gewährleistet höchste Drehsteifigkeit und eine lange Nutzungsdauer. Mit Schraubklemmung unten und selbstschließenden Stativbeinen.
Dreieckiger Stativkopf 143 mm Durchmesser.
Transportlänge 1,05 m, Arbeitshöhe bis 1,7 2m
Gewicht 6,4 kg.



Stative/für Stäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Stabstativ Standard mit Klemmhebel

6100210

29,00

Stabstativ Standardausführung für Flucht- und Prismenstäbe mit Halteklammer, Beine orange pulverbeschichtet, Kugelgelenkkopf mit federnder Halteklammer, Gängigkeit der Stativbeine mit selbstsichernder Sechskantschraube einstellbar
Höhe: 1,00 m





Stative/für Stäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Flucht- und Prismenstabstativ, extrastark 6100240 **79,00**

Flucht- und Prismenstabstativ, extrastark
Aus starkem Alu-U-Profil. Warnstreifen. Mit kugelgelagertem Klemmhebel. Hebel nach allen Seiten schwenkbar.
Beine mit selbstsichernden Sechskantschrauben befestigt. Höhe 100cm. Gew. 2kg



Flucht- und Prismenstabstativ 6100230 **94,00**

Flucht- und Prismenstabstativ, extrastark
Aus starkem Alu-U-Profil. Warnstreifen. Mit kugelgelagertem Klemmhebel. Hebel nach allen Seiten schwenkbar.
Beine mit selbstsichernden Sechskantschrauben befestigt.
Ausziehbaren Stahlfüße. Höhe 95 cm bis 126 cm. Gewicht 3,5 kg



Stative/Kurbel-Höhenverstellung.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Kurz-Teleskopstativ 631 6400120 **139,00**

Kurz-Teleskopstativ 631 Min. Nutzhöhe ca. 0,69 m, max. Nutzhöhe ca. 1,45 m, Transportlänge ca. 0,75 m, Gewicht ca. 3,50 kg. Teleskophub 485 mm. Libelle im Stativteller



Kurzkubelstativ 6400130 **179,00**

Kurz-Kurbelstativ 618, Min. Nutzhöhe ca. 0,60m, max. Nutzhöhe ca. 1,51m, Transportlänge ca. 0,80 m, , Kurbelhub 420mm, Gewicht ca. 4,50kg




Kurbelstativ Typ 621 6400140 **179,00**

Kurbelstativ Typ 621 > wie Kurz-Kurbelstativ 613, jedoch Min. Nutzhöhe ca. 0,80, max. Nutzhöhe ca. 2,76m, Transportlänge ca. 1,06m, Kurbelhub/Teleskophub 582/642mm, Gewicht ca. 5,32 kg



Standard-Kurbelstativ 0,78 - 2,03m 6400135 **179,00**

Medium-Kurbelstativ 616 > wie Kurz-Kurbelstativ 613, jedoch Min. Nutzhöhe ca. 0,78m, max. Nutzhöhe ca. 2,30m, Transportlänge: ca. 1,02m, Kurbelhub 545mm, Gewicht ca. 5,10kg





Stative/Kurbel-Höhenverstellung.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Universal-Kurbelstativ 670

6400150

239,00

Universal-Kurbelstativ 670 > von 0,87 - 2,85m




Deckenbauer-Kurbelstativ 442

6400160

499,00

Deckenbauer-Kurbelstativ 442 > Min. Nutzhöhe ca. 1,77m, max. Nutzhöhe ca. 3,98 m, Transportlänge ca. 1,87m, Kurbelhub 590mm und zusätzlicher Teleskophub 600mm, Gewicht ca. 11,2 kg



Teleskopstativ FS 40

6400110

69,00

Auflageteller Durchmesser 110 mm, mit 5/8 Zoll- Anzugsschraube. mit ausziehbarer, 30 cm stufenlos verstellbarer Mittelsäule, ohne Kurbelantrieb. Maße: 0,95 bis 1.56 m, Gewicht 3,2 kg



Stative/Mini.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Mauerstativ

6450020

236,00

Mauerstativ mit verstellbaren Füßen, Libelleneinsatz mit Zentrierspitze, Kopfdurchmesser 170 mm, Höhe 160 mm, Gewicht 2,5 kg



Kurz-Stativ schwer Ausführung

6400080

155,00

Kurz-Stativ schwere Ausführung aus eloxiertem Aluminium, 0,58 m eingeschoben, 0,78 m ausgezogen. Die Stative können auch mit anderen Maßen geliefert werden.



Mini-Zweibeinstativ mit Stab

6100250

149,90

Mini-Zweibeinstativ mit Stab aus Edelstahl, mit Mini-Prismenstab. Ideal zu Aufsetzstäben Mini bis 25 mm Durchmesser, mit zwei Stellschraube für Horizontierung





Stative/Zubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Stativ-Aufstellstern, klappbar 6400210 **48,00**

Stativstern
Zum sicheren Aufstellen von Stativen auf glatten Böden.
3 einklappbare Schenkel mit je 3 Bohrungen für die variable Aufnahme der Stativspitzen, mit zusätzlichen 3 Haltegummis für die Arrettierung an Stativschuhen.



Stativaufsatz mit Kurbel-Höhenverstellung 6400100 **115,00**

Stativaufsatz mit Höhenverstellung
Mit diesem Zubehörteil können vorhandene Tellerstative mit 5/8"-Anzugschraube zu einem höhenverstellbaren Kurbelstativ aufgerüstet werden.
Geeignet z.B. für Stative 6400010 - 6400030.
Verstellbereich 95 mm.



Transportsack für Stative und Teleskopplatten bis 120cm D=22cm 6100150 **38,90**

Transportsack für Stative und Teleskopplatten bis Länge 120 cm und Durchmesser ca 22 cm, mit Trageriemen



Teleskopmessstäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Teleskop-Masstab aus Glasfaserrohr, von 1,4 bis 8,15m 6010090 **449,00**

aus stabilem, rundem gelbem Glasfaserrohr mit grünen Klemmrings. Bezifferung in cm und mm, mit klarer, analoger Ablesung an einem Sichtfenster. Bequeme Ablesung in aufrechter Körperstellung. Im trockenem Zustand elektrisch nicht leitend.
Meßfehler sind ausgeschlossen. Ausziehbar in 8 Teilen von 1,40 bis 8,15 m. Im Etui



Teleskop-Messstab Messfix 3m 6010140 **189,00**

Rechteckiger Teleskop-Meßstab für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robuste Ausführung aus eloxiertem Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen.
Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil.
Transportlänge eingeschoben: 70cm



Messfix 4m 6010150 **279,00**

echteckiger Teleskop-Meßstab für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robuste Ausführung aus eloxiertem Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen.
Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil





Teleskopmessstäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Messfix 5m mit Etui

6010160

299,00

Rechteckiger Teleskop-Meßstab für Innen- und Aussenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robuste Ausführung aus eloxiertem Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen.

Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil.
Lieferung bei 5 m Stab im Etui

5m-Telekop-Messtab Nedo Messfix S mit Hülle

6010300

419,00

Rechteckiger Telekop-Meßstab für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung.

Robuste Ausführung aus eloxiertem lu- Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen. Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil.

Die Auszugshöhe wird analog an einem Sichtfenster in Bauchhöhe abgelesen. Die einzelnen Teleskop- glieder können mit Feststellschrauben fixiert werden. Zur vertikalen Ausrichtung steht eine Dosenlibelle und zur horizontalen Ausrichtung eine Röhrenlibelle zur Verfügung

6m-Messfix S mit Hülle

6010310

440,00

Rechteckiger Telekop-Meßstab für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung.

Robuste Ausführung aus eloxiertem lu- Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen. Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil.

Die Auszugshöhe wird analog an einem Sichtfenster in Bauchhöhe abgelesen. Die einzelnen Teleskop- glieder können mit Feststellschrauben fixiert werden. Zur vertikalen Ausrichtung steht eine Dosenlibelle und zur horizontalen Ausrichtung eine Röhrenlibelle zur Verfügung

NEDO Messfix-S 8m mit Hülle

6010320

460,00

Rechteckiger Telekop-Meßstab für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung.

Robuste Ausführung aus eloxiertem lu- Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen. Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil.


Die Auszugshöhe wird analog an einem Sichtfenster in Bauchhöhe abgelesen. Die einzelnen Teleskop- glieder können mit Feststellschrauben fixiert werden. Zur vertikalen Ausrichtung steht eine Dosenlibelle und zur horizontalen Ausrichtung eine Röhrenlibelle zur Verfügung

Hülle zu MessfixS 6m

6010370

27,00

Hülle zu MessfixS 6m





Teleskopmessstäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Telefix 5m

6010450

229,00

Rechteckiger Teleskop-Meßstab, teleskopartig ausziehbar, für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung. Kein Zusammensacken der Ausziehelemente Dank der beidseitigen Druckfeder-Rastung. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robuste Ausführung aus eloxiertem Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen. Ausziehbar von 99 - 500cm, mit Dosen- und Längslibelle. Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil. Lieferung mit Etui



Telefix 6m

6010460

269,00

Rechteckiger Teleskop-Meßstab, teleskopartig ausziehbar, für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung. Kein Zusammensacken der Ausziehelemente Dank der beidseitigen Druckfeder-Rastung. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robuste Ausführung aus eloxiertem Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen. Ausziehbar von 99 - 600cm, mit Dosen- und Längslibelle. Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil. Lieferung mit Etui



Telefix 8m

6010470

349,00

Rechteckiger Teleskop-Meßstab, teleskopartig ausziehbar, für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung. Kein Zusammensacken der Ausziehelemente Dank der beidseitigen Druckfeder-Rastung. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robuste Ausführung aus eloxiertem Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen. Ausziehbar von 99 - 800cm, mit Dosen- und Längslibelle. Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil. Lieferung mit Etui



Telefix 10m

6010330

449,00

Rechteckiger Teleskop-Meßstab, teleskopartig ausziehbar, für Innen- und Außenmessungen mit eingebautem Meßband mit mm-Teilung. Kein Zusammensacken der Ausziehelemente Dank der beidseitigen Druckfeder-Rastung. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robuste Ausführung aus eloxiertem Rechteckrohr mit staubabweisenden Kunststoffführungen an den Gleitstellen. Ausziehbar von 99 - 1000cm, mit Dosen- und Längslibelle. Mit Anschlagplatte am kleinsten Teleskopteil. Lieferung mit Etui



aufschraubbarer Haken als Meßanschlag

6010500

49,00

aufschraubbarer Haken als Meßanschlag zu Teleskop-Meßstab Telefix





Teleskopmessstäbe.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Schutztasche mit Druckknopfverschluß

6010030

9,90

Schutztasche mit Druckknopfverschluß




Anklips-Dosenlibelle zu 60.1007

6010130

6,90

Anklips-Dosenlibelle zu 60.1007



Hülle zu MessfixS 6m

6010370

27,50

Hülle zu Messfix-S 6m



Hülle zu 8m-Meßfix S

6010380

35,00

Hülle zu 8m-Meßfix-S (8m)



Theodolite.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

GeoFennel FET 500 mit 400gon-Kreisteilung

6500010

790,00

Ideal für Montage- und Absteckarbeiten, zum Loten und Fluchten, Vergrößerung 20fach, mit opt. Lot , im Behälter. Direkte Ablesung 0,1gon, Schätzung 10mgon, Teilung 400gon, Horizontalkreis einstellbar



Ingenieur-Skalentheodolit FET200/400gon

6500020

1.249,00

Ingenieur-Skalentheodolit Geo Fennel FET200/400gon, Vergrößerung 28x mit Optischem Lot und Dreifuß, Ablesegenauigkeit: 10mgon, Schätzung: 2mgon, Gewichte/g: Theodolit 4200, Behälter: 2200





Theodolite.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Theis DTC 5.1

6500030

1.350,00

Theodolit mit digitaler Winkelanzeige (2x LCD beleuchtet, umschaltbar oder Grad und Gon. Mit Laserlot, 2-Achskompensator, 2 Zielkollimatoren. Zur Winkelmessung und zum Loten und Fluchten. Fernrohrvergrößerung: 30fach, Winkelgenauigkeit: 5", kürzeste Zielweite: 1m, mit Lithium-Akku 3,7V und Ladegerät und Schutzkasten, Schutzklasse IP55.



Steilsichtokular (zu Theis DTC5.1)

6500031

159,00

Steilsichtokular (zu Theis DTC 5.1)



Laser-Theodolit GeoFennel FET402K-L

6500040

1.690,00

Laser-Theodolit GeoFennel FET402K-L, Laserklasse: 3R, mit zuschaltbarem, dimmbarem und fokussierbarem koaxialen Laserstrahl durchs Fernrohr und Laserlot, 2-Achs-Kompensator, Fernrohrvergrößerung: 30fach, kürzeste Zielweite: 1,4m, Genauigkeit: 0,6mgon=2", auswählbare Maßeinheiten: 360°/400gon/mil, Staub-/Wasserschutz: IP54, Betriebsdauer: 24-35h, Gewicht: 4,5kg



Vermarktungsmaterial/Bolzen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Straßen-/Brückenbolzen Ms halbrunder

6140180

3,90

Straßen-/Brückenbolzen Ms halbrunder
Kopf mm: 29/75/16(23)gespreiztes Ende



Messing-Bolzen+Kunststoffdübel

6140150

89,00

VE Messing-Bolzen mit Zentrum, Aufschrift: Verm.Punkt", mit
Kunststoffdübel, VE mit 100 Stück: 0,99/Stück, Einzelabnahme:1,10/Stück



Dübel-Wandbolzen L=40mm Kunststoff weiss mit Stiftschraube

6140200

1,90

Dübel-Meßbolzen mit M8-Innengewinde
Wandbolzen aus Kunststoff mit durchgehendem Messingkern,
der durch einen Gewindestift gespreizt wird.
Geeignet zum Einschrauben von Prismen, Zielmarken Bolzenkopf 6140210.
Aufschrift "Mess-Punkt", weiß, Länge 40 mm.





Vermarktungsmaterial/Bolzen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Bolzenkopf

6140210

2,90

für Meßbolzen mit M8-Gewinde-Innengewinde, zum Aufsetzen der Nivellie

Bolzenkopf

für Meßbolzen mit M8-Gewinde-Innengewinde, zum Aufsetzen der Nivellierlatte, aus Messing. Mit Edelstahlschraube M8 x 22. Kopf-D=20 mm.



Höhenbolzen zum Dübeln.

6140220

3,90

Höhenbolzen zum Dübeln. Messing:
Dübel D=10mm+Bolzenkopf, Stahl/Inbus:
Schraube+Gewindestift zum Spreizen



Straßenbolzen Messing KD=20, SD=9, L=50mm

6140190

1,95

Straßen- und Brückenbolzen

Für den vertikalen Einbau. Aus Messing.
Aus Messing, 20 mm Kopf-f. 50 mm lang
Schaft-Durchmesser nur 9 mm



Höhenbolzen aus Silumin 125mm lang

6140170

3,90

für waagerechten Einbau: Höhenbolzen aus Silumin Gesamtlänge: 125mm,
Kopfdurchmesser: 30mm



Mauer-/Höhenbolzen aus Messing L=75mm

6140160

3,90

Mauer-/Höhenbolzen aus Messing L=75mm SchaftØ=14mm, KopfØ=23mm




Mauer-/Höhenbolzen aus Messing L=75mm

6140161

4,50

Mauer-/Höhenbolzen mit ZENTRIERUNG aus Messing L=75mm SchaftØ=14mm,
KopfØ=23mm





Vermarktungsmaterial/Bolzen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Höhenbolzen Messing 70/16/9mm

6140290

2,90



Höhenbolzen Messing 70/16/9mm

Höhenbolzen / Messniet Aus Stahl, feuerverzinkt,

6140230

2,90



Höhenbolzen / Messniet Aus Stahl, feuerverzinkt, Kopf-Durchmesser 16 mm, Bohr-Durchmesser 22 mm, Länge 146 mm, auch vertikal einsetzbar

Vermarktungsmaterial/Nägel.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Vermessungsnagel Typ:M L=25mm, magnetisiert

6140100

19,90




Vermessungsnagel Typ:M L=25mm Verpackungseinheit: 100 Stück in Kunststoffbox D=4mm, verzinkt, gehärtet, rostfrei, flacher Kopf D=9mm, mit Zentrierung, magnetisiert, dadurch mit Suchgeräten auffindbar

Vermessungsnagel Typ:M L=35mm, magnetisiert

6140101

22,90



Vermessungsnagel Typ:M L=35mm Verpackungseinheit: 100 Stück in Kunststoffbox D=4mm, verzinkt, gehärtet, rostfrei, flacher Kopf D=9mm, mit Zentrierung, magnetisiert, dadurch mit Suchgeräten auffindbar

100 St. Meßstift FKZ25 mit flachem Kopf und Zentrierung 25mm lang

6140120

19,90



100 St. Meßstift FKZ25 mit flachem Kopf und Zentrierung 25mm lang

Straßen-Messnagel FKZ45

6140110

25,90



100 St. Stahl-Messnagel mit flachem Kopf und Zentrierung, L=4,5cm



Vermarktungsmaterial/Nägel.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Straßennagel 5cm, Kopf halbrund mit Zentrierung

6140010

25,90

Z50: 100 St.Messnägel aus Stahl mit halbrundem Kopf und Zentrierung, L=5cm, Verpackungseinheit: 100St.



Stahlmessnagel 7,5cm halbrunder Kopf, mit Zentrierung

6140020

33,90

100 St. Stahlmessnagel 7,5cm halbrunder Kopf, mit Zentrierung



Meßnägel aus Stahl L=10cm

6140030

34,90

100 St. Meßnägel,Stahl, L=10cm, Kopf D=18mm, halbrund, Zentrierung



100 Messnägel, Zentrierung, Aufschrift Messpunkt

6140080

29,90

100 St. L=5cm, mit großem, flachgewölbten Kopf, mit Aufschrift "Messpunkt" und Zentrierung



Stahl-Meßnägel L=7,5cm mit Aufschrift 'Messpunkt'+ großem Kopf

6140090

34,90

100 St. L=7,5cm, mit großem, flachgewölbten Kopf D=25mm mit Aufschrift 'Messpunkt' und Zentrierung



100 St. LKZ30 Linsenkopf-Meßnagel mit Zentrierung

6140040

26,90

100 St. LKZ30 Linsenkopf-Meßnagel mit Zentrierung





Vermarktungsmaterial/Nägel.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

100 St. LKZ50 Messnägel Stahl 5cm, mit Zentrierung 6140050 **25,95**

100 St. LKZ50 Messnägel Stahl 5cm, mit Zentrierung



Meßnägel aus Stahl L=7,5cm mit flachem Linsenkopf und Zentrierung. 6140060 **29,90**

Meßnägel aus Stahl L=7,5cm mit flachem Linsenkopf D=13 mm und Zentrierung.



Bärnagel L=2cm mit U-Scheibe 6140130 **37,50**

250-Stück-Packung Bär-Meßstift aus Stahl, verzinkt Scheiben-Kopf-Ø 15 mm, Schaft-Ø 3,5 mm, Länge 20 mm. Zum Reinstecken in noch flüssigen Beton geeignet.



Vermarktungsmaterial/Sonstiges.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Spezialbohrer für Dübel-Meßbolzen 6440810 **56,00**

Spezialbohrer für Messingbolzen zum Verbohren von Messingbolzen mit 12 mm Durchmesser mit integrierten Stiften zum Versenken der Kopfplatte in einer Tiefe von 3 mm.



5-Minute-Epoxy-Spezialkleber 6140640 **10,95**

5-Minute-Epoxy-Spezialkleber



50 St. Holzpflock 50cm, roter Kopf, 5x5cm 6401100 **77,50**

50 St. Holzpflock 50cm, roter Kopf, 5x5cm Aufgrund seines besonderen Zuschnittes ist der Holzpflock sehr leicht einzuschlagen.

Die Holzpflocke werden mit rotgestrichenen Köpfen geliefert und sind aus Hartholz gefertigt.

Länge 50 cm, Kopfquerschnitt 50 x 50 mm, Verpackungseinheit 50 Stück





Vermarktungsmaterial/Sonstiges.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Wandadapter mit G 3/8-Zoll-Innengewinde 6450300 **39,90**

Wandadapter mit G 3/8-Zoll-Innengewinde für Konvergenzmessungen oder mit M8 Außengewinde zum Eindrehen in Dübelmarken (siehe Seite Vermarktungsmaterial) in Edelstahl ausführung mit Rändel und zusätzlichem Ansatz für Gabelschlüssel (SW13) zum Ein- b.z.w. Ausdrehen.
Verwendbar zusammen z.B. mit Miniprisma und Prismenträger, siehe Abb. und Seite Prismen.



T-Marken zum Einschlagen hellgrau 6140500 **9,90**

T-Marken zum Einschlagen hellgrau
L=500, Kopf 100x100x90




Einschlaghaube 100x100mm für T-Marke 6140510 **59,00**

Einschlaghaube für T-Marke 100x100mm



Kunststoffmarke zum Einschlagen in Vermarktungsrohre 6140300 **0,74**

Kunststoffmarke zum Einschlagen in Vermarktungsrohre, weiß, Aufschrift "Mess-Punkt", Durchmesser 60 mm



Stahl-Vermarktungsrohr D=21mm, L=10cm 6140250 **0,99**

Stahl-Vermarktungsrohr D=21mm, L=10cm aus Stahl, mit geschmiedeter Spitze, lackierte Ausführung, 21 mm Durchmesser



Stahl-Vermarktungsrohr D=21mm, L=15cm 6140260 **1,10**

Stahl-Vermarktungsrohr D=21mm, L=15cm aus Stahl, mit geschmiedeter Spitze, lackierte Ausführung, 21 mm Durchmesser





Vermarktungsmaterial/Sonstiges.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Vermarktungsrohr 20 cm, aus Stahl,lackiert 6140270 **1,29**

Vermarktungsrohr 20 cm, aus Stahl,lackiert



Sicherheits-Haltezange 6440801 **30,50**

Sicherheits-Haltezange > Schützt vor Verletzungen beim Einschlagen von Straßennägeln und Vermarktungsbolzen mit Schaftdurchmesser von 4 - 10mm



Konvergenzmeßbolzen R3/8" 6450230 **4,90**

Konvergenzmeßbolzen R3/8". Zum Einbetonieren als Vermarktungspunkt aus geripptem Stahl, Durchmesser 20 mm, galvanisch verzinkt. tandardlänge 270 mm.



Vermessungszubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Handstückzähler 6210300 **34,90**

Handstückzähler
Kunststoffgehäuse mit Fingerschleife,
Zahlen von 0000-9999,
Rückstellung per Drehknopf



Kanaldeckel-Handhebehaken L=72cm 6400860 **39,50**

Kanaldeckel-Handhebehaken mit Handgriff und U-Haken, Gesamtlänge: 80cm, eff. Länge: 72cm



Bund Zählnadeln 6120170 **63,00**

Bund Zählnadeln aus orange beschichtetem Eisendraht, 4,5mm dick, 40cm lang. 0 - 9 (10 Nadeln) an 1 Tragring





Vermessungszubehör.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Geologenhammer

6401200

69,00

Geologenhammer
Fabrikat Estwing, aus besonders legiertem Stahl und aus einem Stück hergestellt. Speziell für die Steinbearbeitung geeignet. Mit Pickspitze. Ledergriff, Stiellänge 315 mm, Gewicht 900 g.



Hand-Fäustel 1500g

6401050

11,90

Hand-Fäustel 1500g, zum Einschlagen von Vermessungsrohren und Holzpflocken




Satz Markiernadeln

6120150

32,00

Bund Markierungsnadeln aus orange beschichtetem Eisendraht, 4,5mm dick, 40cm lang.
10 Nadeln an 2 Tragringe



Stabo Freecomm 650 > 2er-Set

6440400

94,00

Inhalt: 2 Funkgeräte mit 600mAh-Akkus und abnehmbaren Gürtelklips, 2er-Tischladeschale. Anmelde- und gebührenfreies Funkgerät, beste Sprachqualität, bis 8km Reichweite, 2km in stark bebautem Gebiet, 8 Kanäle/500mW, 38 CTSS-, 83 DCS-, 15 Call-Töne, Roger-Beep- und Vox-Freisprechfunktion Rauschsperrung, Suchlauf, bel. LCD, Tastenquittungston und -sperrung, ext. iKor/Lautsprecher anschliessbar, Batterieanzeige



Vorsatzeisen

6401000

9,80

Vorsatzeisen
zum Einschlagen von Vermessungsrohren als Schutz der Hand und zur Schonung des Randes.



Warnen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Warn-Absperrband 500m, rot/weiss, 80mm

6130110

9,90

Warn-Absperrband 500m, rot/weiss, 80mm
extrem reissfest





Warnen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Warnweste EN Norm 471 Klasse2

6130080

13,50

Warnweste

Nach EN Norm 471 Klasse 2. Aus Polyester-Baumwoll- Mischgewebe, perforiert.

Wasch-und bügelbar. Mit Schnallen- oder Ringbandverschluß.

Mit zwei tagesleuchtenden Streifen.



Warnleitkegel-Pylone H=50cm

6130010

9,90

Warnleitkegel (Pylone) orange/weiss, H=50cm, mit 2 Tagesleucht-Streifen



Warnleit-Faltkegel 60cm mit weißen Ringen

6130230

38,50

faltbarer Warnleitkegel (zusammenschiebbar) Faltkegel mit weißen reflektierenden

Ringen, Höhe 600 mm



Warnleitkegel 50cm retroreflex vollreflektierend

6130020

22,50

Warnleitkegel aus Plastik-Material, 50cm hoch. Farbe: Signal-orange, mit zwei

tagesleuchtenden treifen, in Ausführung retroreflex -vollreflektierend Faltkegel mit

weißen Ringen, Höhe 500 mm.



Warnleitkegel 75cm retroreflex vollreflektierend

6130030

43,50

Warnleitkegel aus Plastik-Material, 75 cm hoch. Farbe: Signal-Orange in

Ausführung retroreflex -vollreflektierend- mit 2 weißen Ringen, Höhe750 mm



klappbare Warnpyramide H=60cm 'Warnfix-schwer'

6000420

85,10

'Warnfix' > klappbare Warnpyramide H=60cm mit Gefahrenzeichen: '!' und Zusatz:

'Vermessung'





Warnen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung	@-Shop Artikelnr	Preis EUR ohne MwSt.
-----------------	------------------	----------------------

Zusatzgewicht zum Einhängen für Warnpyramide Warnfix, 2 kg	6130050	22,00
---	---------	--------------

Zusatzgewicht zum Einhängen für Warnpyramide Warnfix, 2 kg



klappbare Warnpyramide H=100cm 'Warnfix'	6130040	139,00
---	---------	---------------

klappbare Warnpyramide H=100cm, A=90x90x90cm
Vekehrszeichen 123 mit Bauarbeiter + Text: Vermessung



Warnpyramide Warnfix 100cm hoch vollreflektierend	6130190	265,00
--	---------	---------------

Warnpyramide Warnfix vollflektierend, klappbares, 3-seitiges Verkehrs- und Warngerät in Pyramidenform. Mit Aufschrift Vermessung und Bauarbeiter-Symbol. Stabiles, verzinktes Profilstahlgestell mit Sicherheits-Aufspannfeder. Überzug aus wetterfestem, kunststoff-beschichtetem Gewebe. Grundfläche 90 x 90 x 90 cm. Höhe 100 cm. zusammengeklappt 125 cm lang. Gewicht 2,7 kg. mit Schutzhülle, retroreflex - vollreflex



NICHT MEHR LIEFERBAR! Leitkegeladapter zu Blitzleuchte D=37mm	6130140	7,95
--	---------	-------------

NICHT MEHR LIEFERBAR! Leitkegeladapter zu Blitzleuchte D=37mm
NICHT MEHR LIEFERBAR!



Rundumleuchte	6130180	89,00
----------------------	---------	--------------

Rundumleuchte mit Magnetsockel und KFZ-Anschluß. Maße 135 x 175 mm, Gewicht 1 kg



Tragbare Elektronenblitzleuchte Optima	6130150	99,00
---	---------	--------------

Tragbare Elektronenblitzleuchte Optima für den Tages- und Nachteinsatz. Druckschalter zum An- und Ausschalten. Blitzfrequenz ca 60/min. Aufsteckbar auf die Halteöse der klappbare Warnpyramiden (nicht Warnleitkegel). Betrieb mit 2 Blockbatterien 6V für 77 Std. Maße in mm 190 B)x120(L)x335(H), Gewicht 1 kg. Lichtaustritt zweiseitig, gelb





Warnen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

6V Blockbatterie

6130170

7,99

2 St. 6V Blockbatterie 7Ah



Warnflagge

6130100

9,66

2er-Set-Warnflagge aus Tuch, 500 x 500mm, weiß-rot-weiß. Mit Holzstab 21mm Durchmesser, Gesamtlänge 830mm



Markierungs- und Warnfolie, selbstklebend, voll reflektierend, nach DIN 30710 B:

6130120

25,90

Pro 1 Meter: Markierungs/Warnfolie, reflektierend, DIN 30710, B:141mm L: 1000mm, linksabweisend, selbstklebend



Markierungs- und Warnfolie, selbstklebend, voll reflektierend, nach DIN 30710 B:

6130130

24,90

Pro 1 Meter: Markierungs/Warnfolie, reflektierend, DIN 30710, B:141mm L: 1000mm, rechtsabweisend, selbstklebend



Anhaltestab mit Kippschalter und einseitiger Beleuchtung rot.

6130060

39,50

Anhaltestab mit Kippschalter und einseitiger Beleuchtung rot. Rückseite rot unbeleuchtet. Aus weißem Kunststoff. Batterien 3 x 1,5 V Babyzellen im Handgriff integriert. Mit Lederriemen. Gewicht 390 g (ohne Stativ und ohne Klemmstück)



Stativ-Klemmstück zu Anhaltestab

6130090

39,00

Stativ-Klemmstück für Anhaltestab (ohne Anhaltestab, ohne Stativ)





Warnen.

<http://www.fischinger-messen.de>


Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Warnflagge weiss-rot-weiss

Grösse
50x50 cm,
mit
Holzstiel



Winkelmesser+Wasserwaagen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Bauspion Universal-Messgeät für Baubetriebe

6120900

72,90

Bauspion
Das Universal-Meßgerät für den Baubetrieb. Zur Verwenden als Wasserwaage, Gefällemesser, Böschungsmesser, Neigungs- und Winkelmesser. Aus Iduplan, garantiert säure-und teerbeständig. Armaturen aus Messing und Dural.
70 cm lang



Bauspion Universal-Messgerät für Baubetriebe

6120910

83,90

Bauspion Das Universal-Meßgerät für den Baubetrieb. Zur Verwenden als Wasserwaage, Gefällemesser, Böschungsmesser, Neigungs- und Winkelmesser. Aus Iduplan, garantiert säure-und teerbeständig. Armaturen aus Messing und Dural.
100 cm lang



Winkelfix L=430mm Schenkellänge

6120950

149,00

Winkelfix
Universalwinkelmeßgerät zur schnellen Bestimmung von Winkeln. Aus Alu-Rechteckrohr mit Fixierschraube. Mit Analogablesung der Winkelgrade an einem Sichtfenster mit einer Auflösung von 0,5 Grad. Eingebaute Libellenwasserwaage für Horizontal- und Vertikal.
430 mm Schenkellänge, ohne Zirkelspitze 61.2095.
600 mm Schenkellänge, mit Zirkelspitze



Nedo Winkelfix 600mm Schenkellänge

6120960

175,00

Winkelfix
Universalwinkelmeßgerät zur schnellen Bestimmung von Winkeln. Aus Alu-Rechteckrohr mit Fixierschraube. Mit Analogablesung der Winkelgrade an einem Sichtfenster mit einer Auflösung von 0,5 Grad. Eingebaute Libellenwasserwaage für Horizontal- und Vertikal.
600 mm Schenkellänge, mit Zirkelspitze





Winkelmesser+Wasserwaagen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Nedo Winkeltronic 600mm

6121860

189,00

Winkeltronic
Wartungsfreies, elektronisches Winkelmeßgerät zur schnellen Bestimmung von Winkeln und digitaler Anzeige der Winkelwerte. Nullstellung der Anzeige in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich. Hold-Funktion zum Festhalten des Meßwertes. Eingebaute Libellenwasserwaage für Horizontal und Vertikal. Spannungsversorgung durch 4 Mignon-Zellen à 1,5 V. Abschaltautomatik nach 3 min. Betriebsdauer ca. 40 Std. Schenkellänge 600 mm. Meßbereich 355 Grad, Auflösung und Genauigkeit 0,1 Grad



BMI InclITronic Plus 60 cm

6121900

179,00

Per Knopfdruck mißt das Gerät Winkel in Grad und % zeigt sie digital an. Darüberhinaus zeigen Pfeile im Display an, in welche Richtung das Gerät zu bewegen ist, um die 0-b.z.w. 90 Grad-Position zu erreichen. Die Meßwertanzeige erfolgt in 0,1-Grad-Schritten. Mit einer Hold-Funktion kann der Wert der Neigung festgehalten werden. Genauigkeit 0,5 mm/m. Gerät mit 60 cm Länge inkl. Batterie



BMI InclITronic Plus80 cm

6121910

199,00

Per Knopfdruck mißt das Gerät Winkel in Grad und % zeigt sie digital an. Darüberhinaus zeigen Pfeile im Display an, in welche Richtung das Gerät zu bewegen ist, um die 0-b.z.w. 90 Grad-Position zu erreichen. Die Meßwertanzeige erfolgt in 0,1-Grad-Schritten. Mit einer Hold-Funktion kann der Wert der Neigung festgehalten werden. Genauigkeit 0,5 mm/m. Gerät mit 60 cm Länge inkl. Batterie



BMI Neigungsmessmodul

6121940

159,00

BMI Neigungsmessmodul
Das kleine Meßmodul mit den gleichen Funktionen wie bei Neigungswasserwaage 61.2190. und 61.2191 kann einzeln benützt oder in individuelle Vorrichtungen eingebaut werden.
Maße 168 mm x 36 mm x 53 mm



Neigungs-und Gefällewasserwaage L=100cm

6120870

83,90

Neigungs-und Gefällewasserwaage
Aus eloxiertem Alu-Rechteckprofil 23 x 50 mm.
Gefällemesser 130 x 130 mm mit drehbarer Kreisscheibe, aus Plexiglas.
Unzerbrechliche Tonnenlibelle aus Plexiglas. Skala mit 3 verschiedenen Meßwerten:
1. Winkelgrade 4 x 90 Grad. 2. Skala für Gefälle in % von 0 - 100%.
3. Skala für Böschungs- und Neignungsverhältnisse.
100 cm lang





Winkelmesser+Wasserwaagen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Neigungs-und Gefällewasserwaage L=60cm 6120860 **72,90**

Neigungs-und Gefällewasserwaage
 Aus eloxiertem Alu-Rechteckprofil 23 x 50 mm.
 Gefällemesser 130 x 130 mm mit drehbarer Kreisscheibe,
 aus Plexiglas. Unzerbrechliche Tonnenlibelle aus
 Plexiglas. Skala mit 3 verschiedenen Meßwerten:
 1. Winkelgrade 4 x 90 Grad.
 2. Skala für Gefälle in % von 0 - 100%.
 3. Skala für Böschungs- und Neigungsverhältnisse.
 60 cm lang



Zeichenbedarf/Bürobedarf.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.


Baugesuchsmappe, SCHWARZ, zum Einkleben 5009990 **2,49**

Baugesuchsmappe, mit 20 Falzen zum Einkleben, Farbe schwarz. In unserem
 Onlinshop finden Sie Ausführungen in weiteren Farben.




Baugesuchsmappe, GRAU, zum Einkleben 5009991 **2,49**

Baugesuchsmappe, mit 20 Falzen zum Einkleben, Farbe GRAU




Baugesuchsmappe, BLAU, zum Einkleben 5009992 **2,49**

Baugesuchsmappe, mit 20 Falzen zum Einkleben, Farbe BLAU



Baugesuchsmappe, GRÜN, zum Einkleben 5009993 **2,49**

Baugesuchsmappe, mit 20 Falzen zum Einkleben, Farbe GRÜN





Zeichenbedarf/Bürobedarf.






<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung	@-Shop Artikelnr	Preis EUR ohne MwSt.	
Baugesuchsmappe, ROT, zum Einkleben Baugesuchsmappe, mit 20 Falzen zum Einkleben, Farbe ROT	5009994	2,49	
Dokumentenmappe 2 cm Füllhöhe Dokumentenmappe 2 cm Füllhöhe	5314120	10,90	
Dokumentmappe 4 cm Dokumentmappe 4 cm	5314140	10,50	
Faber-Castell Polychromos-Stifte Castell Polychromos-Stifte	5092010	1,37	
Hobby-Schneidemaschine Nr. 500 Hobby-Schneidemaschine Nr. 500 Schnittlänge 250mm	5075000	35,50	
Hobby-Schneidemaschine Nr.507 Hobby-Schneidemaschine 507 Schnittlänge 320mm	5075070	35,50	



Zeichenbedarf/Bürobedarf.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung	@-Shop Artikelnr	Preis EUR ohne MwSt.	
Isograph 0,13mm Isograph 0,13mm	1510130	32,77	
Isograph 0,18mm Isograph 0,18mm	1510180	32,77	
Isograph 0,25mm Isograph 0,25mm	1510250	29,41	
Isograph 0,35mm Isograph 0,35mm	1510350	27,73	
Isograph 0,50mm Isograph 0,5mm	1510500	27,73	
Ordner A4 Ordner A4	2201050	2,94	



Zeichenbedarf/Bürobedarf.

<http://www.fischinger-messen.de>


Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Rapidograph 0,13mm

1550130

32,77

Rapidograph 0,13mm




Rapidograph 0,18mm

1550180

32,77

Rapidograph 0,18mm




Rapidograph 0,25mm

1550250

29,41

Rapidograph 0,25mm > In unserem Onlineshop oder auf Anfrage finden Sie weitere Strichstärken, Fabrikate und Modellreihen von Tuschefüllern.




Rapidograph 0,35mm

1550350

27,73

Rapidograph 0,35



rotring 3er-Rapidographens-Set Junior

5699480

48,90

je 1 Rapidographen 0,25 0,35 0,5, 1 Tikky 0,5mm weinrot, 6 Tuschepatronen, in Klarsichtbox




Schablone Nr.1309F

5013090

14,32

Schablone Nr.1309F





Zeichenbedarf/Bürobedarf.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Stabilo-Farbstifte 3087000 **1,26**

Stabilo-Farbstifte beste Qualität

TZ-Dreieck 22,5 cm 5010540 **6,20**

TZ-Dreieck 22,5 cm

Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/1200.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Edding-Filzschreiber 1200 5012000 **0,88**

Edding-Filzschreiber 1200

Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/1255.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Edding 1255 5012550 **1,63**

Edding 1255

Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/1300.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

edding Filzschreiber 1300 5013000 **1,09**

edding Filzschreiber 1300, Farbe: schwarz

Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/3000.

<http://www.fischinger-messen.de>



Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/3000.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Edding 3000 blau 5030002 **2,60** 
Edding 3000 blau

Edding 3000 grün 5030003 **2,60** 
Edding 3000 grün


Edding 3000 rot 5030001 **2,60** 
Edding 3000 rot

Edding 3000 schwarz 5030000 **2,60** 
Edding 3000 schwarz.
Sie diesen Artikel in verschiedenen Farben. In unserem Onlineshop finden

Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/400.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

edding Filzschreiber 400 5004000 **1,93** 
edding Filzschreiber 400

Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/4040.

<http://www.fischinger-messen.de>




Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/4040.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Edding Filzstifte 4040 5040400 **3,27**

Edding Filzstift 4040




Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/500.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

edding Filzstift 500 5005000 **2,85**

edding Filzstift 500




Zeichenbedarf/Filzstifte/Edding/750.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Edding 750 rot 5007501 **3,44**

Edding 750 rot



Edding 750 schwarz 5007500 **3,44**

Edding 750 schwarz



Edding 750 weiß 5007502 **3,44**

Edding 750 weiß



Zeichenbedarf/Papiere.

<http://www.fischinger-messen.de>



Zeichenbedarf/Papiere.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.


Zeichnungs-Hängeband sk TDVSL 5001951 **37,65**

Doplan Hängeband (sk) TDVSL 5550/134, B=55mm L=50m




Zeichnungsklebeband Regutex weiß 5001950 **215,20**

VE= 8 Rollen: Zeichnungsklebeband Regutex weiß mm:D=0,25 x B=19 > L=50m
,G=3,68kg



Inkjet-Papier True-Color matt 3033320 **49,99**

Inkjet-Papier True-Color matt
125g/qm, 30m, 61cm



Plotterpapier -opak- 90g, 61 cm, 50m 3624910 **14,90**

Canson Plotter-Papier - opak-90g, 61 cm, 50m



Plotterpapier opak 90g/91cm/50m 3624900 **19,90**

Marken-Plotterpapier opak 90g/91cm/50m




Zeichenbedarf/Papiere./

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Skizzenrolle 61cm 3004561 **18,95**

Skizzenrolle 40g/qm, 50m,61 cm





Zeichenbedarf/Papiere./

<http://www.fischinger-messen.de>


Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Skizzenrollen 33cm

3004533

10,85

Skizzenrollen 40g/qm, 33cm, 50m



Zeichenbedarf/Schablonen.

<http://www.fischinger-messen.de>


Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

Kartenwinkelmesser

6160450

14,90

Kartenwinkelmesser - Zur Ermittlung von Kartenwinkel mittels integriertem Nylonfaden und zum Ermitteln von Koordinaten aus Karten mit Gitterkreuzen. Direkte Ablesung in den Maßstäben 1:50000, 1:100000 und 1:250000 und zum Messen von Entfernungen auch an gekrümmten Strecken. Größ 105 x 105 mm



Katasterschablone 7358

6160250

15,90

Katasterschablone 7358
Für Vermessungsrisse und -Pläne, mit Kreisen, Quadraten und Dreiecke, in 0,5 mm Abstufung von 1,5 - 8 mm.
Normalpfeile, Nordpfeile, 30 Grad-Pfeile. Größe 85 x 175 mm, mit Tuschenoppen



Katasterschablone 7359

5073590

13,90

Katasterschablone 7359




Kreisbogenlineal 1127

6160420

29,90

Kreisbogenlineal 1127
Mit Radien von 1-500 mm in den gebräuchlichsten Abstufungen.
Mit senkrecht zur Tangente stehenden Markierungen.
Größe 130 x 375 mm




Kreisbogenschablone Nr. 1319F

6160410

23,90

Modell 1319F. Mit Radien von 100 bis 10 000 mm.
Größe 105 x 170 mm





Zeichenbedarf/Schablonen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung

@-Shop Artikelnr

Preis EUR ohne MwSt.

Kreisbogenschablone 1318F

6160400

20,90

Kreisbogenschablone 1318F Modell 1318F. Mit Radien von 0,5 bis 400 mm. Größe 125 x 170 mm



Kreisschablone 1315F

6160430

13,90

Kreisschablone 1315F mit 45 Kreisen von 1-36 mm Durchmesser. Größe 130 x 260 mm



Planzeichenschablone 7357

6160260

22,90

Planzeichenschablone 7357 Mit den Teilungen 1:75:100:150:250:300:500:600 und Halbkreiswinkelmesser 400 gon. Größe 87 x 225 mm



Planzeigerschablone 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:2000000.

9,90

Planzeiger-Schablone - Zum Herausgreifen von Koordinaten aus Karten mit Gitterkreuzen. Direkte Ablesung in den Maßstäben 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:2000000. Größe 85 x 85 mm



Schablone Nr. 1310F

5013100

12,90

Schablone Nr. 1310F



TZ-Dreieck 360 Grad

6160270

5,90

TZ-Dreieck mit Griff, Hypothenuse 22,5 cm, 360 Grad - Einteilung





Zeichenbedarf/Schablonen.

<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

TZ-Dreieck 400 gon Einteilung

6160280

8,45

TZ-Dreieck mit Griff, Hypothenuse 22,5 cm, 400 gon Einteilung



<http://www.fischinger-messen.de>

Artbeschreibung @-Shop Artikelnr Preis EUR ohne MwSt.

